

AK Interactive AK11251 - Tracks surface Primer / Gleisoberflächen Primer, 100 ml

Art. Nr.: N12082

6,90 €

Hersteller: AK Interactive

Artikelzustand: Neuware

Typ: Farben



Gewicht: 0.15 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Der **AK Interactive AK11251 Tracks Surface Primer** ist eine **selbstnivellierende Acryl-Grundierung im typischen dunklen Farbton von Gleisen und Ketten**, die sich hervorragend als Basis für die anschließende Bemalung und Alterung eignet. Für die **Modelleisenbahn** ist der Primer besonders interessant zur farblichen Grundbehandlung von **Schienenprofilen, Gleisbereichen und weiteren metallisch wirkenden Bauteilen**.

Die Grundierung kann sowohl **mit dem Pinsel als auch mit der Airbrush** aufgetragen werden. Sie besitzt laut AK Interactive eine hohe Haftkraft, trocknet schnell und kann nach 24 Stunden geschliffen werden. Sie ist wasserlöslich und lässt sich direkt oder verdünnt verarbeiten.

- Spezielle Grundfarbe für Gleis- und Metalloptiken
- Hersteller: **AK Interactive**
- Artikelnummer: **AK11251**
- Inhalt: **100 ml**
- Selbstnivellierende Acryl-Grundierung
- Auftrag mit Pinsel oder Airbrush
- Hohe Haftkraft
- Schnell trocknend
- Nach 24 Stunden schleifbar
- Wasserlöslich
- Direkt oder verdünnt verwendbar
- Für unterschiedliche Oberflächen geeignet
- Ideale Grundlage für anschließendes Weathering
- Besonders interessant für Modelleisenbahn und Dioramen

Besonders interessant für die Modelleisenbahn

Bei einer Modellbahnanlage wirken unbehandelte Gleise häufig zu sauber und glänzend. Insbesondere die **Schienenprofile** können dadurch den Gesamteindruck einer ansonsten aufwendig gestalteten Landschaft beeinträchtigen.

AK11251 bietet eine passende Grundfarbe, um Gleisbereiche optisch auf die anschließende Alterung vorzubereiten. Danach können Rost-, Braun-, Staub- und Schmutztöne ergänzt werden, um unterschiedliche Betriebszustände darzustellen.

So lassen sich beispielsweise **Hauptstrecken, Nebenbahnen, Abstellgleise, Industrieanschlüsse oder Bahnbetriebswerke** unterschiedlich stark altern.

Für Einsteiger

Wer seine Modellbahngleise zum ersten Mal farblich behandelt, kann den Primer mit einem feinen Pinsel gezielt auf die **Außenseiten der Schienenprofile** auftragen.

Nach dem Trocknen können weitere Rost- und Schmutzfarben ergänzt werden. Schon eine Grundbehandlung der glänzenden Schienenprofile verändert die Wirkung eines Modellbahngleises deutlich.

Wichtig ist, dass **Schienenköpfe und elektrische Kontaktflächen sauber bleiben beziehungsweise nach der Bemalung sorgfältig gereinigt werden.**

Für erfahrene Modellbauer

Mit AK11251 lässt sich eine Basis für umfangreiches **Gleis-Weathering** schaffen. Statt sämtliche Gleise identisch zu gestalten, können unterschiedliche Nutzungszustände nachgebildet werden.

Ein häufig befahrenes Hauptgleis kann beispielsweise relativ zurückhaltend verschmutzt werden. Bei einem alten Abstell- oder Industriegleis können dagegen stärkere Rost-, Erd- und Vegetationseffekte eingesetzt werden.

Besonders interessant ist die Kombination aus **Grundierung, verschiedenen Rosttönen, Washings, Pigmenten und Landschaftsmaterialien.**

Technische Kerndaten

- Hersteller: **AK Interactive**
- Artikelnummer: **AK11251**
- Produktbezeichnung: **Tracks Surface Primer**
- Produkttyp: Acryl-Oberflächengrundierung
- Inhalt: **100 ml**
- Eigenschaften: selbstnivellierend
- Auftrag: **Pinzel oder Airbrush**
- Verwendung: direkt oder verdünnt
- Löslichkeit: wasserlöslich
- Haftung: hohe Haftkraft
- Trocknung: schnell trocknend
- Schleifbar: nach **24 Stunden**
- Verdünnung: Hersteller empfiehlt **AK11500 Acrylic Thinner**
- EAN: **8435568314269**

Einsatzmöglichkeiten bei Modelleisenbahn & Modellbau

- **Schienenprofile:** Grundlage für realistische Rost- und Gebrauchsspuren schaffen
- **Gleisbereiche:** Einheitliche Basis für anschließendes Weathering erzeugen
- **Nebenbahnen:** Stärker gealterte Gleisoptik vorbereiten
- **Abstellgleise:** Rostige und wenig befahrene Gleise darstellen
- **Industrieanschlüsse:** Stark beanspruchte und verschmutzte Gleisbereiche gestalten
- **Güterbahnhöfe:** Gleise mit Rost-, Staub- und Schmutzeffekten behandeln
- **Bahnbetriebswerke:** Unterschiedliche Verschmutzungen rund um Lokschuppen und Behandlungsgleise darstellen
- **Dioramen:** Gleise und technische Metallteile farblich in die Landschaft integrieren

Gleise realistisch altern

Für eine überzeugende Gleisgestaltung empfiehlt sich ein mehrstufiger Aufbau:

1. **AK11251 Tracks Surface Primer** → dunkle Grundierung und Basisfarbe
2. **Rost- und Brauntöne** → unterschiedliche Oxidationszustände an den Schienenprofilen
3. **Dunkle Washings** → Öl, Fett und tief sitzenden Schmutz darstellen
4. **Staub- und Erdtöne** → Gleise farblich mit Schotter und Landschaft verbinden
5. **Vegetation** → bei alten Neben- und Abstellgleisen einzelne Grasbüschel und Unkraut ergänzen

Gerade die Variation ist entscheidend: Ein regelmäßig befahrenes Hauptgleis sieht anders aus als ein seit Jahren kaum genutztes Anschlussgleis.

Wichtig bei stromführenden Modellbahngleisen

Beim Bemalen von Modellbahngleisen sollte darauf geachtet werden, dass die **Oberseite der Schienenköpfe elektrisch leitfähig und sauber bleibt.**

Gelangt Primer auf die Lauffläche, sollte dieser nach dem Trocknen beziehungsweise entsprechend der verwendeten Arbeitsmethode wieder vollständig entfernt werden. Auch **Weichenzungen, Kontaktstellen und bewegliche Teile von Weichen** sollten nicht unnötig mit Farbe oder Grundierung zugesetzt werden.

Bei Weichen empfiehlt sich deshalb ein besonders kontrollierter Auftrag.

Auftrag mit Pinsel oder Airbrush

AK Interactive gibt ausdrücklich an, dass AK11251 sowohl mit dem **Pinsel als auch mit der Airbrush** verarbeitet werden kann. Die Grundierung kann direkt verwendet oder verdünnt werden. Für die korrekte Verdünnung empfiehlt der Hersteller **AK11500 Acrylic Thinner**.

Pinsel → besonders praktisch für einzelne Gleise, Schienenprofile und kleine Bereiche.

Airbrush → interessant für längere Gleisabschnitte und größere Dioramenflächen.

Beim Airbrushen eingebauter Modellbahngleise sollten angrenzende Gebäude, Landschaftsteile, Weichenmechaniken und andere empfindliche Bereiche entsprechend geschützt werden.

Besonders interessant für Abstell- und Industriegleise

Bei wenig befahrenen Gleisen kann die Alterung deutlich stärker ausfallen. Schienenprofile können unterschiedliche Braun- und Rosttöne erhalten, während sich zwischen den Schwellen **Erde, Staub und Vegetation** ansammelt.

In einem Industriegebiet können zusätzlich dunkle Verschmutzungen, Ölsuren und feiner Staub ergänzt werden.

So wird der Primer nicht nur als Grundfarbe verwendet, sondern bildet die Basis für eine komplette **betriebsrealistische Gleisalterung**.

Passendes Zubehör

- **AK Interactive AK11250 - Rust Surface Primer, 100 ml** als rostfarbene Grundierung für korrodierte Oberflächen
- **AK Interactive AK11500 - Acrylic Thinner** zur vom Hersteller empfohlenen Verdünnung von AK11251
- **AK Interactive AK11264 - Rust Effect Set** für zusätzliche Rost- und Korrosionseffekte
- **AK Interactive AK8031 - Splatter Effects Accumulated Dust, 100 ml** für trockene Staubablagerungen
- **AK Interactive AK8030 - Splatter Effects Stirred Earth, 100 ml** für Erd- und Schmutzeffekte
- **AK Interactive AKB101 - Survival Weathering Brushes Set** für die anschließende Alterung von Gleisen und Umgebung