

BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber 250ml

Art. Nr.: N10505

14,90 €

Hersteller: BIMM Modellbau

Typ: Kleber

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.3 kg

Sofort lieferbar



BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber 250 ml

Mit dem **BIMM BM708-2 Flexiblen Schotterkleber** kannst du Gleisschotter und andere Schottermaterialien auf deiner Modellbahnanlage dauerhaft und dennoch elastisch fixieren.

Die besondere Rezeptur sorgt dafür, dass der Schotter nach dem Trocknen **matt und farblos** bleibt. Dadurch entsteht kein störender Glanzfilm und deine Gleise behalten ihr natürliches und realistisches Erscheinungsbild.

Ein besonderer Vorteil: **Du kannst direkt loslegen!** Der flexible Schotterkleber kann aufgeträufelt oder fein zerstäubt werden und eignet sich damit ideal für die realistische Gestaltung von **Gleisbettungen und Landschaften im Modellbau**.

Tipp von BraucheModellbahn: **Schotter vor dem Verkleben mit Isopropanol (Isopropylalkohol) benetzen.** Dadurch wird die Oberflächenspannung reduziert und der anschließend aufgetragene Schotterkleber kann sich besser und gleichmäßiger zwischen den Schotterkörnern verteilen.

Deine Vorteile mit dem BIMM Flexiblen Schotterkleber

- **Dauerhafte und elastische Fixierung** von Schotter
- Trocknet **matt und farblos** auf
- Kein störender Glanzfilm auf der fertigen Gleisbettung
- Kein Anmischen von Leim und Spülmittel notwendig
- Einfach und komfortabel in der Anwendung
- Geeignet für verschiedene Modellbauuntergründe
- Ideal für **Gleisschotter und Modellbahn-Gleisbettungen**
- Auch für Kork, Holz, Schaumstoffe und weitere typische Modellbauuntergründe geeignet

- **Made in Germany**
- Enthält weniger als 5 % Tenside

Ideal für realistische Gleisbettungen

Der flexible Schotterkleber eignet sich hervorragend, um **Gleisschotter rund um die Gleise deiner Modellbahnanlage** dauerhaft zu fixieren.

Durch die elastischen Eigenschaften bleibt die fertige Oberfläche leicht flexibel. Dadurch können Spannungen reduziert und Rissbildungen vermieden werden. Nach vollständiger Trocknung bleibt die Oberfläche belastbar und formstabil.

So verwendest du den flexiblen Schotterkleber

1. Verteile deinen **Gleisschotter** auf der gewünschten Fläche und bringe ihn in die gewünschte Position.
2. Träufle den flexiblen Schotterkleber auf die vorbereitete Schotterfläche oder trage ihn durch feines Zerstäuben auf.
3. Lasse den Kleber vollständig trocknen.
4. Nach dem Trocknen bleibt die Oberfläche **belastbar, leicht federnd und dauerhaft formstabil**.

Geeignete Untergründe

Der BIMM Flexibler Schotterkleber eignet sich unter anderem für:

- Kork
- Holz
- Schaumstoffe
- weitere typische Modellbauuntergründe

Damit ist er eine vielseitige Lösung für den **Gleisbau und Landschaftsbau im Modellbau**.

Technische Daten

Hersteller: BIMM Modellbau
Artikelnummer: BM708-2
Produktart: Flexibler Schotterkleber
Inhalt: 250 ml
Artikelzustand: Neuware
Herstellung: Made in Germany

Lieferumfang

1 × BIMM Modellbau BM708-2 Flexibler Schotterkleber, 250 ml

SICHERHEITSDATENBLATT:

1. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
< 5 % anionische Tenside

2. Physikalische und chemische Eigenschaften

flüssig, farblos, trocknet matt auf

3. Gefahrenkennzeichnung

Keine Gefahrenkennzeichnung gemäß CLP-Verordnung erforderlich.

4. Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kontakt mit Augen vermeiden.
- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.
- Nicht einatmen.

5. Erste Hilfe Maßnahmen

- Bei Augenkontakt: Augen gründlich mit Wasser spülen.
- Bei Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.
- Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

6. Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Vor Frost schützen.

7. Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Behälter in die Wertstoffsammlung geben. Produktreste gemäß kommunaler Vorschriften entsorgen.