

BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber für Modellbahn, 250 ml

Art. Nr.: N10505

14,90 €

Hersteller: BIMM Modellbau

Typ: Kleber

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.3 kg

Sofort lieferbar



Mit dem **BIMM Modellbau BM708-2 Flexiblen Schotterkleber** fixierst Du Gleisschotter auf Deiner Modellbahnanlage einfach, dauerhaft und dennoch elastisch. Der gebrauchsfertige Schotterkleber erspart Dir das klassische Anmischen einer eigenen Leim-Spülmittel-Mischung und erleichtert damit das Einschottern Deiner Modellbahngleise.

Nach dem Trocknen ist der Kleber **matt und farblos**, sodass kein störender Glanzfilm auf dem Schotter zurückbleibt. Die leicht flexible Verklebung hilft zudem dabei, Spannungen und Rissbildungen in der fertigen Gleisbettung zu reduzieren.

Highlights

- Flexibler **Schotterkleber für Modellbahn und Modellbau**
- Ideal zum Fixieren von Gleisschotter und Schottermaterialien
- **250 ml Inhalt**
- Trocknet matt und farblos auf
- Kein störender Glanzfilm auf dem Gleisschotter
- Dauerhafte und dennoch elastische Fixierung
- Fertig angemischt – kein Anmischen von Leim und Spülmittel notwendig
- Zum Aufträufeln oder feinen Zerstäuben geeignet
- Für Kork, Holz, Schaumstoffe und weitere typische Modellbauuntergründe
- Enthält weniger als 5 % Tenside
- **Made in Germany**

Für Einsteiger & erfahrene Modellbahner

Gerade für Einsteiger macht der BIMM Schotterkleber das **Einschottern von Modellbahngleisen** unkomplizierter: Schotter verteilen, Kleber aufbringen und vollständig trocknen lassen. Eine selbst angemischte Mischung aus Leim, Wasser und Spülmittel ist nicht erforderlich.

Auch erfahrene Modellbahner profitieren von der elastischen Verklebung und dem matten, farblosen Auftrocknen. Damit eignet sich der Kleber sowohl für einzelne Gleisabschnitte als auch für umfangreichere Bahnhof- und Streckenbereiche.

Tipp von BraucheModellbahn: Du kannst den Gleisschotter vor dem Verkleben optional mit Isopropanol benetzen. Dadurch wird die Oberflächenspannung reduziert und der anschließend aufgebraute Schotterkleber kann sich leichter und gleichmäßiger zwischen den einzelnen Schotterkörnern verteilen.

Anwendung

1. Gleisschotter auf der gewünschten Fläche verteilen und sorgfältig ausrichten.
2. Den flexiblen Schotterkleber auf die Schotterfläche aufträufeln oder fein zerstäubt aufbringen.
3. Kleber vollständig trocknen lassen.
4. Nach der Trocknung bleibt die Oberfläche belastbar, leicht federnd und formstabil.

Technische Kerndaten

- **Hersteller:** BIMM Modellbau
- **Artikelnummer:** BM708-2
- **Produktart:** Flexibler Schotterkleber
- **Inhalt:** 250 ml
- **Konsistenz:** flüssig
- **Farbe:** farblos
- **Trocknung:** matt
- **Geeignete Untergründe:** unter anderem Kork, Holz und Schaumstoffe
- **Tenside:** weniger als 5 %
- **Herstellung:** Made in Germany

Passendes Zubehör

Besonders sinnvoll kombinierbar mit:

- **BIMM Modellbau Gleisschotter aus echtem Basaltgestein, 0,4-1,0 mm**
- **BIMM Modellbau Gleisschotter aus echtem Granitgestein, 0,4-1,0 mm**
- **MobaLit H0 Gleisschotter aus DIABAS-Naturgestein**
- **MobaLit-pur H0 Gleisschotter aus DIABAS-Naturgestein**

- Pipette oder feiner Applikator zum kontrollierten Auftragen
- Isopropanol zur optionalen Vorbenetzung des Schotters

Der **BIMM Modellbau BM708-2 Schotterkleber** ist damit eine praktische Lösung für eine dauerhaft fixierte und optisch natürliche Gleisbettung – ohne störenden Glanz und ohne das vorherige Anmischen einer klassischen Leim-Spülmittel-Mischung.

SICHERHEITSDATENBLATT:

1. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

< 5 % anionische Tenside

2. Physikalische und chemische Eigenschaften

flüssig, farblos, trocknet matt auf

3. Gefahrenkennzeichnung

Keine Gefahrenkennzeichnung gemäß CLP-Verordnung erforderlich.

4. Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kontakt mit Augen vermeiden.
- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.
- Nicht einatmen.

5. Erste Hilfe Maßnahmen

- Bei Augenkontakt: Augen gründlich mit Wasser spülen.
- Bei Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.
- Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

6. Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Vor Frost schützen.

7. Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Behälter in die Wertstoffsammlung geben. Produktreste gemäß kommunaler Vorschriften entsorgen.