

Juweela 20036 - H0 FLEXYWAY Fugenmaterial sandfarben, 150 g

Art. Nr.: N12157

Juweela 20036, Neuware: H0 FLEXYWAY Fugenmaterial sandfarben, 150 g, Spur H0, Farbton sandfarben, trocken einzufügen.

5,50 €

Hersteller: Juweela

Ausführung: FLEXYWAY

Artikelzustand: Neuware

Typ: Pflastersteine

Spurweite: H0



Gewicht: 0.1 kg

Sofort lieferbar



Art.-Nr. N12157

Hersteller-Nr. 20036

Neuware

Juweela 20036 – H0 FLEXYWAY Fugenmaterial sandfarben, 150 g

Fugenmaterial zum Einfügen – für noch mehr Fugen bei individueller Einzelsteinverlegung und für Übergänge zwischen FLEXYWAY-Segmenten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen. Maßgeblich sind Produkt, Verpackung und die nachfolgenden Angaben.

H0 · 1:87

Spur / Maßstab

Pflastersteine

Produkttyp

150 g

Inhalt

Sandfarben

Farbe

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Material: Feines Fugenmaterial im Farbton sandfarben. Juweela nennt für dieses Produkt kein Material – die Angabe fehlt daher hier.

- Mit einem Pinsel trocken in die Fugen fegen
- Soll das Material fest werden – etwa bei Modulen oder Dioramen, die auch mal hochkant gestellt werden –, einen feinen Wassernebel auf die Fugen sprühen; das Material härtet dann aus
- Nicht zu viel Wasser verwenden, die Fugen könnten sonst ausgeschwemmt werden
- Leicht einzuarbeiten, einfach und schnell zu verwenden
- Für individuelle Einzelsteinverlegung, bei der mehr Fugen entstehen als im fertigen Segment

Für Einsteiger und erfahrene Modellbahner

Einfach erklärt

Das Material kommt trocken aus dem Beutel. Du fegst es mit einem Pinsel in die Fugen, streifst den Überschuss ab und lässt es zunächst trocken liegen.

Für individuelle Gestaltung

Erst wenn die Fläche sitzt, entscheidest Du, ob sie fest werden soll. Ein feiner Wassernebel härtet das Material aus – ohne Nebel bleibt es lose und lässt sich jederzeit wieder herausnehmen.

Schritt für Schritt verarbeiten

1. Pflasterfläche fertig verlegen und trocknen lassen.
2. Fugenmaterial trocken mit einem Pinsel einfeigen.
3. Überschuss abstreifen und die Fläche prüfen.
4. Bei Bedarf einen feinen Wassernebel aufsprühen und aushärten lassen.

Verarbeitung und Gestaltung

- Sparsam wässern – zu viel Wasser schwemmt die Fugen aus.
- Farblich lässt sich die Fuge nach dem Aushärten mit Pigmenten weiter abtönen.

Produktspezifikationen

Hersteller

Juweela

Hersteller-Artikelnummer

20036

Shop-Artikelnummer

N12157

Produkttyp

Pflastersteine

Spurweite

H0

Maßstab

1:87

Ausführung

FLEXYWAY

Inhalt

150 g

Farbe

sandfarben

Verarbeitung

trocken einfügen, mit feinem Wasserdampf aushärtend

Artikelzustand

Neuware

Weitere Maßstäbe beim Hersteller

1:50, 1:45, 1:35 und 1:32

Lieferumfang

- 1 × Juweela 20036 – H0 FLEXYWAY Fugenmaterial sandfarben, 150 g

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

[? PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N12157](#)

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Kleinteile und loses Gestaltungsmaterial von Kindern fernhalten. Feines Material nicht einatmen und beim Aufsprühen von Wasser nicht in die Augen bringen. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.