

Juweela 28421 - H0 FLEXYWAY Betonsteinpflaster Parkplatz rot, 2 Segmente

Art. Nr.: N12155

Juweela 28421, Neuware: H0 FLEXYWAY Betonsteinpflaster Parkplatz rot, 2 Segmente, Spur H0, je ca. 12,5 x 28 cm, Keramik.

27,90 €

Hersteller: Juweela

Ausführung: FLEXYWAY

Typ: Pflastersteine

Artikelzustand: Neuware

Spurweite: H0



Gewicht: 0.3 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Art.-Nr. N12155

Hersteller-Nr. 28421

Neuware

Juweela 28421 – H0 FLEXYWAY Betonsteinpflaster Parkplatz rot, 2 Segmente

Zwei Pflastersegmente aus einzelnen Keramiksteinen auf biegsamem Träger – für Parkplätze, Höfe und Betriebsflächen in Spur H0.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen. Maßgeblich sind Produkt, Verpackung und die nachfolgenden Angaben.

H0 · 1:87

Spur / Maßstab

Pflastersteine

Produkttyp

2 Segmente

Inhalt

FLEXYWAY

Ausführung

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Material: Einzelne Keramiksteine auf flexiblem Trägermaterial. Die Ausführung ist FLEXYWAY.

- Weiße Pflastersteine für die Parkplatzmarkierung liegen bei
- Durchgehende Fugen ohne Anbindung untereinander ermöglichen eine echte Endlosverlegung – keine Ansätze mehr sichtbar
- Alle Steine sind einzeln entnehmbar
- Das biegsame Trägermaterial macht jedes Segment in sich flexibel
- Spurrillen, Löcher, Krater und Wellen im Pflaster lassen sich genau dort nachbilden, wo Du sie brauchst
- Keine Kanten, die sich hochbiegen können
- Nachhaltiges und ungiftiges Material
- Je Segment ca. 12,5 cm breit und 28 cm lang

Für Einsteiger und erfahrene Modellbahner

Einfach erklärt

Die Steine sind schon auf einem flexiblen Träger angeordnet. Lege das Segment zuerst trocken auf, markiere den Verlauf und schneide es erst danach zu.

Für individuelle Gestaltung

Durch Einschnitte in den Fugen, das Entfernen einzelner Steine sowie Farbe, Pigmente und feinen Bewuchs gestaltest Du Übergänge, Schäden und Alterung gezielt.

Schritt für Schritt verarbeiten

1. Fläche ausmessen und Segment zunächst trocken auflegen.
2. Träger in den Fugen passend zuschneiden.
3. Beide Segmente mit gleichmäßiger Fugenbreite anordnen.
4. Erst nach der Probe befestigen und vollständig trocknen lassen.
5. Weiße Steine für die Parkplatzmarkierung einsetzen.
6. Farbe, Fugenmaterial, Gebrauchsspuren oder Bewuchs nach Wunsch ergänzen.

Verarbeitung und Gestaltung

- Juweela nennt Wasserfarben als einfache Möglichkeit zur farblichen Anpassung.
- Für Kurven kann das Segment in den Quertiefen eingeschnitten und aufgefächert werden.
- Für die Befestigung nennt Juweela Holzleim oder Sekundenkleber-Gel.

Produktspezifikationen

Hersteller

Juweela

Hersteller-Artikelnummer

28421

Shop-Artikelnummer

N12155

Produkttyp

Pflastersteine

Spurweite

H0

Maßstab

1:87

Ausführung

FLEXYWAY

Inhalt

2 Segmente

Farbe

Rot

Abmessungen je Segment

ca. 12,5 × 28 cm

Material

Keramik auf flexiblem Träger

Besonderheit

weiße Pflastersteine für die Parkplatzmarkierung liegen bei

Artikelzustand

Neuware

Kleinere Größe beim Hersteller

28420 mit 1 Segment

Lieferumfang

- 1 × Juweela 28421 – H0 FLEXYWAY Betonsteinpflaster Parkplatz rot, 2 Segmente
- Weiße Pflastersteine für die Parkplatzmarkierung

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

? PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N12155

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Kleinteile und loses Gestaltungsmaterial von Kindern fernhalten. Beim Schneiden, Schleifen oder Sägen geeignete Werkzeuge und persönlichen Schutz verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.