

Lars op 't Hof Scenery 01.32 - Grasbüschel Frühsommer, 2 mm Faserhöhe

Art. Nr.: N11521

Handgefertigte Grasbüschel auf Trägerfolie, 2 mm Faserhöhe im Farbton Frühsommer, Bogen 21 × 15 cm. Mit Pinzette und Kleberpunkt zu setzen, kein Begrasungsgerät nötig. MIFOTACK nicht enthalten.

8,99 €



Thema: Landschaftsbau Begrünung

Faserlänge: 2 mm

Hersteller: Lars op t Hof Scenery

Jahreszeit: Frühsommer

Ausführung: Trägerfolie

Artikelzustand: Neuware

Typ: Grasbüschel

Spurweite: H0



Gewicht: 0.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. N11521

Hersteller-Nr. Lars

Grasbüschel Frühsommer, 2 mm Faserhöhe

Handgefertigte Grasbüschel auf flexibler Trägerfolie: Du hebst sie mit der Pinzette ab und setzt sie mit einem Kleberpunkt; ein Begrasungsgerät ist dafür nicht erforderlich.

2 mm

Faserhöhe

Frühsommer

Jahreszeit-Farbton

21 × 15 cm

Bogen, 1 Stück

Spur H0

und größere Maßstäbe

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem Projekt?

2 mm Faserhöhe entsprechen in H0 rund 17 cm echtem Gras – also kurzem, niedrigem Bewuchs. Das ist die Höhe für Wegränder, gemähte Wiesen, Böschungen und Flächen zwischen den Gleisen. Für hohes, verwildertes Gras brauchst du längere Fasern. In Spur N ergeben dieselben 2 mm rund 32 cm, dort wirkt derselbe Bogen also deutlich höher.

Der **Frühsommer-Farbton** ist ein kräftiges, noch nicht ausgetrocknetes Grün. Wenn deine Anlage auf Hochsommer oder Herbst angelegt ist, passen die entsprechenden Jahreszeiten besser zusammen.

Du brauchst nur eine **Pinzette** und einen **elastischen Kleber** – ein Begrasungsgerät ist nicht nötig, weil die Fasern bereits stehend auf der Folie aufgebaut sind. Der Untergrund darf gestrichen, gespachtelt oder begrast sein; er sollte staubfrei und trocken sein.

Produktspezifikationen

Hersteller

Lars op 't Hof Scenery

Hersteller-Artikelnummer

01.32

Produkttyp

Grasbüschel auf Trägerfolie, handgefertigt

Faserhöhe

2 mm

Vorbildhöhe umgerechnet

ca. 17 cm in H0, ca. 32 cm in Spur N

Jahreszeit

Frühsommer

Bogengröße

21 × 15 cm

Menge

1 Bogen pro Packung

Aufbau

mehrere feine Schichten je Büschel

Einsatzbereich

Modellbahn, Diorama, Tabletop

Benötigtes Werkzeug

Pinzette, MIFOTACK – kein Begrasungsgerät

Grasbüschel setzen, Schritt für Schritt

1. **Abheben.** Eine feine Pinzette flach unter das Büschel schieben und es von der Trägerfolie abheben. Nicht schneiden – die Folie gibt das Büschel von selbst frei.
2. **Kleber dosieren.** Einen kleinen Punkt MIFOTACK auf die Unterseite setzen. Weniger ist besser; zu viel Kleber lässt sich auf einem Küchentuch abtupfen, bevor das Büschel gesetzt wird.
3. **Platzieren.** Büschel andrücken und beim ersten Durchgang bewusst Lücken lassen – die werden im nächsten Schritt gefüllt.
4. **Mischen.** Die Lücken mit Büscheln anderer Farbe, Struktur oder Höhe füllen und immer in ungeraden Gruppen anordnen, also zu drei, fünf oder sieben. Gleichmäßige Reihen wirken künstlich, ungerade Gruppen nicht.
5. **Ränder verblenden.** Die dünnen Folienränder mit der Pinzette oder einem Modellierwerkzeug flach an den Untergrund drücken. Danach ist der Übergang zum Boden nicht mehr zu sehen.

Lieferumfang

- 1 Bogen Grasbüschel Frühsommer, 2 mm Faserhöhe, 21 × 15 cm

MIFOTACK ist nicht enthalten.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11521**