BraucheModellbahn
Karl-Schurz-Str. 2-4
33100 Paderborn
Telefon: 05251 - 53 11 831 | E-Mail: info@brauchemodellbahn.de

Martin Welberg Scenic Studios P602 – Grasbüschel Sommer, 6 mm

Art. Nr.: N11446
Neuware: Grasbüschel, 6 mm, Sommer, Träger 21 × 15 cm. Mit Pinzette lösen und mit MIFOTACK! befestigen.



9,99 €

Thema: Landschaftsbau Begrünung
Faserlänge: 6 mm
Hersteller: Martin Welberg Scenic Studios
Jahreszeit: Sommer
Ausführung: Trägerfolie
Spurweite: H0
Typ: Grasbüschel
Artikelzustand: Neuware

Gewicht: 0.2 kg
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. N11446
Hersteller-Nr. P602

NEUWARE **Fabrikneu & originalverpackt**

Grasbüschel Sommer, 6 mm

Grasbüschel auf Trägerfolie mit 6 mm Höhe im Farbton Sommer. Die Elemente werden einzeln oder in kleinen Gruppen für Wegränder, Wiesen, Gleisumfeld, Böschungen und Felsfugen gesetzt.

6 mm
Vegetations- oder Baumhöhe

Sommer
Jahreszeit-Farbton

21 × 15 cm
Abmessung

H0
Spurweite

BraucheModellbahn
Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

BraucheModellbahn
Karl-Schurz-Str. 2-4
33100 Paderborn
Telefon: 05251 - 53 11 831 | E-Mail: info@brauchemodellbahn.de

Passt das zu meinem Projekt?

> Der Artikel hat 6 mm Höhe und ist für Wegränder, Wiesen, Gleisumfeld, Böschungen und Felsfugen vorgesehen. Die Jahreszeit-Zuordnung lautet Sommer. Ein Begrasungsgerät ist nicht erforderlich; benötigt werden eine feine Pinzette und MIFOTACK!.

Produktspezifikationen

Hersteller	Martin Welberg Scenic Studios
Hersteller-Artikelnummer	P602
Produkttyp	Grasbüschel
Ausführung	Trägerfolie
Vegetations- oder Baumhöhe	6 mm
Jahreszeit	Sommer
Spurweite	H0
Abmessung	21 × 15 cm
Packungsangabe	1 Stück
Artikelzustand	Neuware

Grasbüschel wie einzelne Büschel setzen

1. **Fläche vorbereiten.** Untergrund trocken und staubfrei herstellen; Wege, Steine und größere Vegetation vorher positionieren.
2. **Element ablösen.** Eine feine Pinzette flach an der Basis ansetzen und das Büschel vorsichtig von der Trägerfolie lösen.
3. **MIFOTACK! dosieren.** Einen kleinen Punkt MIFOTACK! auf die Unterseite geben. Zu viel Kleber vor dem Platzieren kurz abtupfen.

4. **Locker gruppieren.** Büschel in kleinen, unregelmäßigen Gruppen setzen und zwischen den Gruppen offene Bodenstellen lassen.
5. **Höhen und Farben mischen.** Benachbarte Varianten sparsam ergänzen; höhere Elemente eher nach hinten oder an geschützte Stellen setzen.
6. **Ränder kontrollieren.** Sichtbare Ansätze mit der Pinzette flach andrücken und bei Bedarf mit wenig Erde, Turf oder feinem Vegetationsmaterial verblenden.

Für den Einstieg und für den Ausbau

Einstieg

Auf einer kleinen Probefläche beginnen und dort Klebermenge, Dichte und Farbwirkung prüfen.

Ausbau

Mit wenigen Büscheln beginnen, Wirkung aus normaler Betrachtungsentfernung prüfen und die Dichte erst danach erhöhen. Wiederholungen durch wechselnde Abstände und kleine Gruppen vermeiden.

Lieferumfang

- 1 Stück Grasbüschel Sommer, 6 mm, Abmessung 21 × 15 cm

MIFOTACK!, weiteres Gestaltungsmaterial und Werkzeug sind nicht enthalten.

> **Gut zu wissen:** Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.
>
> Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

> **Regelbesteuerung:** Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

> **Alles auf einem Blatt**
> Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.
> **→ PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11446**