

ESU 50095 - ECoSDetector Output Extension mit 32 Ausgängen

Art. Nr.: N10670

ESU 50095 - ECoSDetector Output Extension mit 32 Ausgängen:
ECoSDetector 50094 und ECoSDetector Standard 50096, 86 x 86 x
25 mm.

UVP 53,90 €

44,90 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: ESU

Steuerung: digital

Artikelzustand: Neuware

Typ: Rückmelder



Gewicht: 0.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. N10670

Hersteller-Nr. 50095

Neuware

ECoSDetector Output Extension mit 32 Ausgängen

Die ESU ECoSDetector Output Extension 50095 ergänzt einen kompatiblen ECoSDetector um 32 Schaltausgänge. Damit kannst Du LEDs und Mikroglühlampen zur Ausleuchtung eines externen Gleisbildstellpults oder zur Anzeige von Gleisbelegung, Weichenstellungen und Signalbildern ansteuern.

ECoSDetector-Ausgangserweiterung

Produkttyp

50095

ESU-Artikelnummer

Neuware

Artikelzustand

ECoSDetector 50094 und ECoSDetector Standard 50096

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn
Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Die Output Extension ist kein eigenständiger Schaltdecoder und funktioniert nur zusammen mit einem kompatiblen ECoSDetector und einer geeigneten ESU-Zentrale.

LEDs dürfen ausschließlich mit einem zur Versorgungsspannung passenden Vorwiderstand angeschlossen werden.

Motoren, Magnetantriebe und andere induktive Verbraucher sind nicht zulässig.

Die 32 Ausgänge sind in vier Gruppen zu je acht Ausgängen organisiert.

Wird in einer Gruppe ein Kurzschluss oder eine Überlast erkannt, werden alle Verbraucher dieser Gruppe abgeschaltet.

Jeder Ausgang kann über die ECoS einem Rückmeldekontakt oder dem Schaltzustand eines Magnetartikels zugeordnet und bei Bedarf invertiert werden.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- 32 geschützte Transistorausgänge
- Open-Collector-Ausgänge, gegen Masse schaltend
- Geeignet für LEDs mit Vorwiderstand und Mikroglühlampen
- Automatische Erkennung über den angeschlossenen ECoSDetector
- Konfiguration der Anzeigen direkt an der ECoS
- Anschlussklemmen im Lieferumfang
- Einsatz im Gleisbildstellpult

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

50095

Shop-Artikelnummer

N10670

Produkttyp

ECoSDetector-Ausgangserweiterung

Ausgänge

32 Open-Collector-Transistorausgänge

Belastbarkeit je Ausgang

maximal 100 mA

Gesamtbelastbarkeit

maximal 1,5 A

Ausgangsgruppen

4 × 8 Ausgänge

Versorgung

12–22 V DC oder Digital-Gleisspannung

Abmessungen

86 × 86 × 25 mm

Kompatibilität

ECoSDetector 50094 und ECoSDetector Standard 50096

Systemvoraussetzung

ECoS oder Central Station 60212 „Reloaded“, mindestens Firmware 3.5.0

Passendes Zubehör

ESU 50094 ECoSDetector, ESU 50096 ECoSDetector Standard sowie geeignete LEDs mit passenden Vorwiderständen.

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- Extension-Modul, Anschlussklemmen und Bedienungsanleitung

Gut zu wissen: Den Artikel nur bestimmungsgemäß und entsprechend den Sicherheitshinweisen des Herstellers verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10670**