

ESU 51832 - SwitchPilot 3 Servo 8-fach Servodecoder mit OLED

Art. Nr.: N10295

ESU 51832 - SwitchPilot 3 Servo 8-fach Servodecoder mit OLED: DCC und Motorola®, 86 × 86 × 25 mm.

UVP 56,99 €

49,90 €



Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: ESU

Typ: Steuerung

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.25 kg

Sofort lieferbar

Art.-Nr. N10295

Hersteller-Nr. 51832

Neuware

SwitchPilot 3 Servo 8-fach Servodecoder mit OLED

Der ESU SwitchPilot 3 Servo 51832 steuert bis zu acht RC-Servoantriebe für Weichen, Formsignale, Bahnübergänge, Wasserkräne oder Lokschruppentore. Der Decoder arbeitet mit DCC und Motorola® und kann auch über externe Taster auch ohne Digitalzentrale eingesetzt werden.

8-fach Servodecoder

Produkttyp

51832

ESU-Artikelnummer

DCC und Motorola®

System

DCC und Motorola®

Stromsystem / Digitalformat

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn
Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Endstellungen, Geschwindigkeit und Betriebsart lassen sich direkt über das OLED-Display einstellen.

Eine Programmierung über die Digitalzentrale ist dafür nicht erforderlich.

Für den Betrieb ohne Zentrale können bis zu 16 potentialfreie Taster angeschlossen werden.

Servos und Taster gehören nicht zum Lieferumfang.

Servoimpuls, Nachwippen und die Stromabschaltung nach Erreichen der Endposition sind individuell konfigurierbar.

Bis zu zwei SwitchPilot Extensions können zusätzliche Relaiskontakte bereitstellen, etwa für die Herzstückpolarisation.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Acht Anschlüsse für analoge und digitale RC-Servos
- Digitalmodus mit zwei einstellbaren Endstellungen
- Proportionalmodus für frei wählbare Zwischenpositionen
- Geschwindigkeit für jedes Servo individuell einstellbar
- Einschaltimpuls-Unterdrückung gegen Servo-Zucken
- Abschaltbare Servoversorgung gegen dauerhaftes Brummen
- Nachwippen beim Erreichen der Endstellung konfigurierbar
- Beleuchtetes OLED-Display mit drei Eingabetasten

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller
ESU

Hersteller-Artikelnummer

51832

Shop-Artikelnummer

N10295

Produkttyp

8-fach Servodecoder

Digitalformate

DCC und Motorola®

Servoausgänge

8 für RC-Servos

Servoimpulse

1,0–2,0 ms

Gesamtbelastbarkeit

2 A

Direktsteuerung

bis zu 16 externe Taster

Versorgung

Digitalspannung, 12–20 V DC oder 12–16 V AC

Adressbereich

DCC 1–2048, Motorola® 1–256

Rückmeldung

RailCom® zum Auslesen von CVs

Physische Rückmeldeeingänge

nicht vorhanden

Bedienung

0,91-Zoll-OLED und drei Tasten

Abmessungen

86 × 86 × 25 mm

Passendes Zubehör

ESU 51804 Präzisionsservo, ESU 51805 Präzisionsservo mit Metallgetriebe und ESU 51801 SwitchPilot Extension.

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- SwitchPilot 3 Servo, abnehmbare Gleisanschlussklemme und Bedienungsanleitung

Gut zu wissen: Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10295**