

ESU 58210 - LokSound 5 Fx Sound-Funktionsdecoder 8-pin / NEM 652

Art. Nr.: N10368

ESU 58210 - LokSound 5 Fx Sound-Funktionsdecoder 8-pin / NEM 652: 8-polig NEM 652 mit Kabelbaum, DCC, MM, SX und M4.

UVP 78,99 €

69,90 €



Thema: Digitaltechnik und Decoder

Schnittstelle: 8-pin (NEM 652)

Decoder: LokSound 5 fx

Hersteller: ESU

Artikelzustand: Neuware

Typ: Decoder



Gewicht: 0.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. N10368

Hersteller-Nr. 58210

Neuware

LokSound 5 Fx Sound-Funktionsdecoder 8-pin / NEM 652

Der ESU LokSound 5 Fx 58210 ist ein Multiprotokoll-Sound- und Funktionsdecoder ohne Motorsteuerung. Er wurde speziell für antriebslose Steuerwagen, Triebköpfe und andere Fahrzeuge entwickelt, die Sound- und Lichtfunktionen benötigen.

Sound- und Funktionsdecoder ohne Motorausgang

Produkttyp

58210

ESU-Artikeldnummer

DCC, MM, SX und M4

System

8-polig NEM 652 mit Kabelbaum

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn
Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Der LokSound 5 Fx eignet sich ausschließlich für Fahrzeuge ohne eigenen Antrieb.

Er kann keinen Lokmotor steuern.

Bei einer vorhandenen 8-poligen NEM-652-Schnittstelle lässt sich der Decoder unkompliziert anschließen.

Da ESU den Artikel als Leerdecoder ausliefert, muss zusätzlich ein passendes Soundprojekt aufgespielt werden.

Unter DCC stehen kurze und lange Adressen, 14 bis 128 Fahrstufen und bis zu 32 Funktionen zur Verfügung.

RailCom ermöglicht mit kompatiblen Zentralen das Auslesen von CV-Werten auf dem Hauptgleis.

Unterstützt werden außerdem Märklin-Bremsstrecken, ZIMO-HLU-Bremsbefehle, das Lenz-ABC-System und die ABC-Pendelzugautomatik.

Motorola bietet bis zu 28 Fahrstufen und 255 Adressen.

Über M4 meldet sich der Decoder automatisch an einer mfx-kompatiblen Zentrale an.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Keine Motorsteuerung und kein Motorausgang
- Automatische Anmeldung an mfx-kompatiblen Zentralen
- Sechs verstärkte Funktionsausgänge

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- NEM 652: 8-polige Steckverbindung für geeignete Lokdecoder; Einbauraum und Belegung müssen zum Fahrzeug passen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

58210

Shop-Artikelnummer

N10368

Produkttyp

Sound- und Funktionsdecoder ohne Motorausgang

Empfohlene Spurweiten

H0 und 0

Schnittstelle

8-polig NEM 652 mit Kabelbaum

Digitalformate

DCC, MM, SX und M4

Rückmeldung

RailCom/RailComPlus

Analogbetrieb

Gleich- und Wechselstrom

Funktionsausgänge

6 verstärkte Ausgänge

Belastbarkeit je Ausgang

maximal 250 mA

Speicher

128 Mbit

Soundkanäle

bis zu 12 gleichzeitig

Audibleistung

maximal 3 W

Lautsprecherimpedanz

4 bis 32 Ohm

Decodergröße

21,5 × 15,5 mm

Lautsprecher

11 × 15 mm

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- Decoder, Lautsprecher und Schallkapsel-Bausatz

Gut zu wissen: Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10368**