


## ESU 58810 - LokSound 5 micro Multiprotokoll-Sounddecoder, 8-polig NEM 652, N/TT/H0

Art. Nr.: N10013

ESU 58810 - LokSound 5 micro Multiprotokoll-Sounddecoder, 8-polig NEM 652, N/TT/H0: 8-polig nach NEM 652, DCC, Motorola, Selectrix und M4.

UVP 118,99 €

**99,90 €**



**Thema:** Digitaltechnik und Decoder

**Decoder:** LokSound 5 micro

**Schnittstelle:** 8-pin (NEM 652)

**Hersteller:** ESU

**Artikelzustand:** Neuware

**Steuerung:** digital

**Typ:** Decoder



**Gewicht:** 0.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

**Art.-Nr. N10013**

Hersteller-Nr. 58810

Neuware

### LokSound 5 micro Multiprotokoll-Sounddecoder, 8-polig NEM 652, N/TT/H0

Der ESU LokSound 5 micro 58810 ist ein kompakter Multiprotokoll-Sounddecoder mit 8-poligem NEM-652-Anschluss für die Spurweiten N, TT und kleine H0-Fahrzeuge. Er unterstützt DCC, Motorola, Selectrix und M4 und wird als Leerdecoder inklusive 11 × 15 mm Zuckerwürfel-Lautsprecher mit anpassbarer Schallkapsel geliefert.

#### LokSound 5 micro Multiprotokoll-Sounddecoder / Leerdecoder

Produkttyp

#### 58810

ESU-Artikelnnummer

#### DCC, Motorola, Selectrix und M4

System

#### 8-polig nach NEM 652

Schnittstelle / Kompatibilität

#### Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

#### Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

#### BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

#### Anwendung

Der Anschluss erfolgt über den entsprechenden 8-poligen Adapter der serienmäßigen Next18-Schnittstelle.

Da es sich um einen Leerdecoder handelt, muss noch ein passendes ESU Soundprojekt für die gewünschte Lok aufgespielt werden.

Unter DCC stehen 14 bis 128 Fahrstufen, kurze und lange Adressen sowie bis zu 32 Funktionen zur Verfügung.

Der Decoder kann außerdem RC-Servos und SUSI-Module ansteuern und mit einem optionalen PowerPack ergänzt werden.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

#### Weitere Merkmale

- Insgesamt bis zu 9 Ausgänge

#### Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- NEM 652: 8-polige Steckverbindung für geeignete Lokdecoder; Einbauraum und Belegung müssen zum Fahrzeug passen.
- PowerPack: Energiespeicher zur Überbrückung kurzer Kontaktunterbrechungen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

#### Produktspezifikationen

##### Hersteller

ESU

##### Hersteller-Artikelnummer

58810

##### Shop-Artikelnummer

N10013

**Produkttyp**

LokSound 5 micro Multiprotokoll-Sounddecoder / Leerdecoder

**Empfohlene Spurweiten**

N, TT und kleine H0-Fahrzeuge

**Schnittstelle**

8-polig nach NEM 652

**Digitalformate**

DCC, Motorola, Selectrix und M4

**Rückmeldung**

RailCom / RailComPlus

**Motorstrom**

maximal 0,75 A

**Motorregelung**

bis 50 kHz

**Verstärkte Funktionsausgänge**

je nach Schnittstelle bis zu 6

**Ausgänge insgesamt**

bis zu 9

**Speicher**

128 Mbit

**Soundkanäle**

bis zu 10 gleichzeitig

**Audibleistung**

bis zu 3 W

**Decodermaße**

21 × 10 mm Grundfläche

**Lautsprecher**

11 × 15 mm Zuckerwürfel-Lautsprecher

**PowerPack-Anschluss**

vorhanden

#### Artikelzustand

Neuware

#### Lieferumfang

- Leerdecoder, 8-poliger NEM-652-Adapter, Lautsprecher und anpassbares Schallkapsel-Set

**Gut zu wissen:** Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

**Regelbesteuerung:** Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

#### Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ [PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10013](#)