

ESU 58818 - LokSound 5 micro Sounddecoder, Next18, DCC/MM/SX/M4, N/TT/H0

Art. Nr.: N10806

ESU 58818 - LokSound 5 micro Sounddecoder, Next18, DCC/MM/SX/M4,
N/TT/H0: Next18, DCC, Motorola, Selectrix und M4.

99,90 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: ESU


Typ: Decoder

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.15 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Art.-Nr. N10806

Hersteller-Nr. 58818

Neuware

LokSound 5 micro Sounddecoder, Next18, DCC/MM/SX/M4, N/TT/H0

Der ESU LokSound 5 micro 58818 ist ein besonders kompakter Multiprotokoll-Sounddecoder mit Next18-Schnittstelle für die Spurweiten N, TT und kleine H0-Fahrzeuge. Er kombiniert Motorsteuerung und umfangreiche Soundfunktionen auf nur 21 × 10 mm Grundfläche. Zum Lieferumfang gehören ein 11 × 15 mm Zuckerwürfel-Lautsprecher und ein anpassbarer Schallkapsel-Bausatz.

LokSound 5 micro Multiprotokoll-Sounddecoder / Leerdecoder

Produkttyp

58818

ESU-Artikelnummer

DCC, Motorola, Selectrix und M4

System

Next18

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn
Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Besitzt Deine Lok eine Next18-Schnittstelle, kann der kompakte Decoder direkt eingesetzt werden.

Da es sich um einen Leerdecoder handelt, muss noch ein zum Fahrzeug passendes Soundprojekt aufgespielt werden.

Unter DCC stehen 14 bis 128 Fahrstufen, kurze und lange Adressen sowie bis zu 32 Funktionen zur Verfügung.

Je nach Schnittstelle sind bis zu sechs verstärkte Funktionsausgänge vorhanden; bei Next18 stehen zusätzlich zwei Logikpegelausgänge zur Verfügung, die alternativ auch zur Ansteuerung von RC-Servos genutzt werden können.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Lastregelung mit automatischer Autotune-Funktion
- Bis zu 6 verstärkte Funktionsausgänge

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- Next18: Kompakte 18-polige Digitalschnittstelle, häufig für kleinere Spurweiten und Fahrzeuge.
- PowerPack: Energiespeicher zur Überbrückung kurzer Kontaktunterbrechungen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

58818

Shop-Artikelnummer

N10806

Produkttyp

LokSound 5 micro Multiprotokoll-Sounddecoder / Leerdecoder

Empfohlene Spurweiten

N, TT und kleine H0-Fahrzeuge

Schnittstelle

Next18

Digitalformate

DCC, Motorola, Selectrix und M4

Rückmeldung

RailComPlus

Motorstrom

maximal 0,75 A

PWM-Frequenz

10 bis 50 kHz

Verstärkte Funktionsausgänge

bis zu 6

Zusätzliche Ausgänge

2 Logikpegelausgänge über Next18

Speicher

128 Mbit

Soundkanäle

bis zu 10 gleichzeitig

Audibleistung

maximal 3 W

Decodermaße

21 × 10 mm Grundfläche

Lautsprecher

11 × 15 mm Zuckerwürfel-Lautsprecher

PowerPack-Anschluss

vorhanden

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- Leerdecoder, Lautsprecher und anpassbares Schallkapsel-Set

Gut zu wissen: Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ [PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10806](#)