


ESU 59210 - LokPilot 5 Fx DCC/MM/SX, 8-pin NEM652, Spurweite H0 & 0

Art. Nr.: N10144

ESU 59210 - LokPilot 5 Fx DCC/MM/SX, 8-pin NEM652, Spurweite H0 & 0: 8-polig nach NEM 652, DCC, Motorola und Selectrix.

UVP 33,40 €

27,90 €



Thema: Digitaltechnik und Decoder

Schnittstelle: 8-pin (NEM 652)

Decoder: LokPilot 5 Fx

Hersteller: ESU

Steuerung: digital

Typ: Decoder

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.15 kg

Sofort lieferbar

Art.-Nr. N10144

Hersteller-Nr. 59210

Neuware

LokPilot 5 Fx DCC/MM/SX, 8-pin NEM652, Spurweite H0 & 0

Der ESU LokPilot 5 Fx 59210 ist ein leistungsfähiger Multiprotokoll-Funktionsdecoder ohne Motorsteuerung für die Spurweiten H0 und 0. Mit 8-poligem NEM-652-Anschluss, DCC, Motorola und Selectrix eignet er sich besonders für Steuerwagen, Triebzug-Beiwagen und Funktionsmodelle mit umfangreicher Beleuchtung.

Multiprotokoll-Funktionsdecoder

Produkttyp

59210

ESU-Artikelnummer

DCC, Motorola und Selectrix

System

8-polig nach NEM 652

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Möchtest Du einen Steuerwagen oder ein Funktionsmodell digitalisieren, bietet der ESU 59210 eine komfortable Lösung.

Wichtig: Der 59210 ist ein reiner Funktionsdecoder und besitzt keinen Motorausgang.

Für motorisierte Lokomotiven wird ein regulärer LokPilot- oder LokSound-Decoder benötigt.

Unter DCC unterstützt der LokPilot 5 Fx kurze und lange Adressen sowie 14 bis 128 Fahrstufen.

Motorola bietet bis zu 28 Fahrstufen und 255 Adressen.

Die 10 verstärkten Funktionsausgänge sind mit jeweils bis zu 250 mA belastbar; insgesamt stehen etwa 1.

500 mA Summenstrom zur Verfügung.

Über das ESU Function Mapping lassen sich Ausgänge und zahlreiche Lichtfunktionen individuell konfigurieren.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Funktionsdecoder ohne Motorausgang
- 10 verstärkte Funktionsausgänge
- Bis zu 250 mA je verstärktem Ausgang
- Frei konfigurierbares ESU Function Mapping

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- NEM 652: 8-polige Steckverbindung für geeignete Lokdecoder; Einbauraum und Belegung müssen zum Fahrzeug passen.
- Function Mapping: Freie Zuordnung von Funktionstasten zu Licht-, Sound- oder Schaltausgängen.
- PowerPack: Energiespeicher zur Überbrückung kurzer Kontaktunterbrechungen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

59210

Shop-Artikelnummer

N10144

Produkttyp

Multiprotokoll-Funktionsdecoder

Empfohlene Spurweiten

H0 und 0

Schnittstelle

8-polig nach NEM 652

Digitalformate

DCC, Motorola und Selectrix

Rückmeldung

RailCom / RailComPlus

Motorsteuerung

Nein

Verstärkte Funktionsausgänge

10

Belastbarkeit je Ausgang

max. 250 mA

Summenstrom Funktionsausgänge

ca. 1.500 mA

Function Mapping

frei konfigurierbar

PowerPack-Anschluss

vorhanden

Abmessungen

16,5 × 15,5 × 4,5 mm

Einsatzbereich

Steuerwagen, Beiwagen und Funktionsmodelle

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- 1 × ESU 59210 – LokPilot 5 Fx DCC/MM/SX, 8-pin NEM652, Spurweite H0 & 0 in der beschriebenen Ausführung. Weiteres Zubehör und Dokumentation sind nur enthalten, soweit ESU sie für diesen Artikel ausdrücklich als Lieferumfang nennt.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Kleinteile und elektrische Funktionen nur entsprechend der Herstelleranleitung verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ [PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10144](#)