

ESU 59229 - LokPilot 5 Fx DCC, 21MTC NEM660, Spurweite H0, 0

Art. Nr.: N10156

ESU 59229 - LokPilot 5 Fx DCC, 21MTC NEM660, Spurweite H0, 0:
21MTC nach NEM 660, 16,5 × 15,5 × 4,5 mm.

UVP 27,40 €

24,90 €



Thema: Digitaltechnik und Decoder

Decoder: LokPilot 5 Fx

Schnittstelle: 21MTC

Hersteller: ESU

Typ: Decoder

Steuerung: digital

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.15 kg

Sofort lieferbar

Art.-Nr. N10156

Hersteller-Nr. 59229

Neuware

LokPilot 5 Fx DCC, 21MTC NEM660, Spurweite H0, 0

Der ESU LokPilot 5 Fx DCC 59229 ist ein leistungsfähiger DCC-Funktionsdecoder ohne Motorsteuerung für Steuerwagen und Funktionsmodelle der Spurweiten H0 und 0. Die Ausführung besitzt eine 21MTC-Schnittstelle nach NEM 660, zehn verstärkte Funktionsausgänge und zusätzliche Logikpegelausgänge.

DCC-Funktionsdecoder

Produkttyp

59229

ESU-Artikelnummer

Neuware

Artikelzustand

21MTC nach NEM 660

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Besitzt Dein Steuerwagen oder Funktionsmodell eine 21MTC-Schnittstelle, kann der Decoder direkt aufgesteckt werden.

Anschließend lassen sich Beleuchtung und weitere Funktionen individuell programmieren.

Wichtig: Der ESU 59229 besitzt keine Motorsteuerung.

Er ist daher speziell für Fahrzeuge gedacht, bei denen ausschließlich Licht- und Zusatzfunktionen digital geschaltet werden sollen.

Bis zu 32 Funktionen können ausgelöst und über das ESU Function Mapping individuell zugeordnet werden.

Die 21MTC-Ausführung bietet zehn verstärkte Funktionsausgänge sowie zwei zusätzliche Logikpegelausgänge und zwei weitere Logikpegelausgänge anstelle von SUSI.

1.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Ideal für Steuerwagen und Funktionsmodelle
- Kurze und lange DCC-Adressen
- Gesamtstrom der Funktionsausgänge ca. 1,5 A
- Frei konfigurierbares ESU Function Mapping

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- 21MTC: 21-polige Steckverbindung zwischen Fahrzeugplatine und passendem Decoder.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

59229

Shop-Artikelnummer

N10156

Produkttyp

DCC-Funktionsdecoder

Empfohlene Spurweiten

H0 und 0

Schnittstelle

21MTC nach NEM 660

Motorsteuerung

Nein

Digitalformat

DCC

Fahrstufen

14, 28 und 128

Rückmeldung

RailCom/RailComPlus

Analogbetrieb

Gleichstrom

Verstärkte Funktionsausgänge

10

Zusätzliche Ausgänge

bis zu 4 Logikpegelausgänge

Belastbarkeit je verstärktem Ausgang

maximal 250 mA

Gesamtstrom Funktionsausgänge

ca. 1.500 mA

Abmessungen

16,5 × 15,5 × 4,5 mm

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- 1 × ESU 59229 – LokPilot 5 Fx DCC, 21MTC NEM660, Spurweite H0, 0 in der beschriebenen Ausführung. Weiteres Zubehör und Dokumentation sind nur enthalten, soweit ESU sie für diesen Artikel ausdrücklich als Lieferumfang nennt.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Kleinteile und elektrische Funktionen nur entsprechend der Herstelleranleitung verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10156**