

ESU 59620 - LokPilot 5 DCC Lokdecoder, 8-polig NEM 652, H0 & 0

Art. Nr.: N10003

ESU 59620 - LokPilot 5 DCC Lokdecoder, 8-polig NEM 652, H0 & 0: 8-polig nach NEM 652, 21,4 × 15,5 × 4,5 mm.

UVP 43,40 €

34,90 €



Thema: Digitaltechnik und Decoder

Schnittstelle: 8-pin (NEM 652)

Decoder: LokPilot 5 DCC

Hersteller: ESU

Artikelzustand: Neuware

Steuerung: digital

Typ: Decoder

Spurweite: H0



Gewicht: 0.2 kg

Sofort lieferbar

Art.-Nr. N10003

Hersteller-Nr. 59620

Neuware

LokPilot 5 DCC Lokdecoder, 8-polig NEM 652, H0 & 0

Der ESU LokPilot 5 DCC 59620 ist ein leistungsfähiger DCC-Lokdecoder mit 8-poliger NEM-652-Schnittstelle für die Spurweiten H0 und 0. Moderne Motorregelung, RailComPlus und umfangreiche Funktionsmöglichkeiten machen ihn zur vielseitigen Wahl für die Digitalisierung und Aufrüstung von Lokomotiven.

DCC-Lokdecoder

Produkttyp

59620

ESU-Artikelnnummer

H0

Spurweite

8-polig nach NEM 652

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Der Decoder übernimmt die digitale Motorsteuerung sowie Licht- und Zusatzfunktionen und ist speziell für den DCC-Digitalbetrieb ausgelegt.

Auch der Betrieb auf einer analogen Gleichstromanlage ist möglich.

Neben RailCom werden verschiedene Bremssysteme wie ABC, Märklin®, Roco®-Bremsstrecken und ZIMO® HLU-Befehle unterstützt.

Die Funktionsausgänge lassen sich über das ESU Function Mapping individuell zuordnen.

Lichtfunktionen, Rangiergang sowie Anfahr- und Bremsverzögerung können flexibel konfiguriert werden.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Digitalformat DCC
- Kurze und lange DCC-Adressen
- Automatische Anmeldung an geeigneten Digitalzentralen
- 10 verstärkte Funktionsausgänge

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- NEM 652: 8-polige Steckverbindung für geeignete Lokdecoder; Einbauraum und Belegung müssen zum Fahrzeug passen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

59620

Shop-Artikelnummer

N10003

Produkttyp

DCC-Lokdecoder

Empfohlene Spurweiten

H0 und 0

Schnittstelle

8-polig nach NEM 652

Digitalformat

DCC

Fahrstufen

14, 28 und 128

Rückmeldung

RailCom / RailComPlus

Analogbetrieb

Gleichstrom

Motorsteuerung

bis 50 kHz

Lastregelung

5. Generation

Dauerbelastbarkeit Fahrtreglerteil

2,0 A

Verstärkte Funktionsausgänge

10

Belastbarkeit je verstärktem Ausgang

maximal 250 mA

Summenstrom Funktionsausgänge

ca. 500 mA

Abmessungen

21,4 × 15,5 × 4,5 mm

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- 1 × ESU 59620 – LokPilot 5 DCC Lokdecoder, 8-polig NEM 652, H0 & 0 in der beschriebenen Ausführung. Weiteres Zubehör und Dokumentation sind nur enthalten, soweit ESU sie für diesen Artikel ausdrücklich als Lieferumfang nennt.

Gut zu wissen: Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ [PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10003](#)