

ESU 59816 - LokPilot 5 micro Multiprotokoll-Lokdecoder, 6-polig NEM 651, Spur N & TT

Art. Nr.: N10005

ESU 59816 - LokPilot 5 micro Multiprotokoll-Lokdecoder, 6-polig NEM 651, Spur N & TT: 6-polig nach NEM 651, DCC, Motorola und Selectrix.

UVP 46,40 €

34,90 €



Thema: Digitaltechnik und Decoder

Decoder: LokPilot 5 micro

Schnittstelle: 6-pin (NEM 651)

Hersteller: ESU

Artikelzustand: Neuware

Steuerung: digital

Typ: Decoder



Gewicht: 0.2 kg

Sofort lieferbar

Art.-Nr. N10005

Hersteller-Nr. 59816

Neuware

LokPilot 5 micro Multiprotokoll-Lokdecoder, 6-polig NEM 651, Spur N & TT

Der ESU LokPilot 5 micro 59816 ist ein besonders kompakter Multiprotokoll-Lokdecoder für die Spurweiten N und TT. Er besitzt einen 6-poligen Anschluss nach NEM 651 und unterstützt DCC, Motorola und Selectrix. Mit moderner Motorregelung, bis zu 0,75 A Motorstrom und umfangreichen Funktionsmöglichkeiten eignet er sich ideal für kleine Lokomotiven mit begrenztem Einbauraum.

Multiprotokoll-Lokdecoder

Produkttyp

59816

ESU-Artikelnummer

DCC, Motorola und Selectrix

System

6-polig nach NEM 651

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Unter DCC unterstützt der LokPilot 5 micro 14 bis 128 Fahrstufen, kurze und lange Adressen sowie bis zu 32 Funktionen.

Motorola-Anwender können bis zu 28 Fahrstufen und 255 Adressen nutzen.

AUX3 ist ab Werk für die PowerPack-Steuerung vorgesehen.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- PowerPack: Energiespeicher zur Überbrückung kurzer Kontaktunterbrechungen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

59816

Shop-Artikelnummer

N10005

Produkttyp

Multiprotokoll-Lokdecoder

Empfohlene Spurweiten

N und TT

Schnittstelle

6-polig nach NEM 651

Digitalformate

DCC, Motorola und Selectrix

DCC-Fahrstufen

14, 28 und 128

Rückmeldung

RailCom / RailComPlus

Motorstrom

maximal 0,75 A

PWM-Frequenz

10 bis 50 kHz

Verstärkte Ausgänge

AUX1 und AUX2

Logikpegelausgänge

AUX3 und AUX4

Motorregelung

Lastregelung mit Autotune

Abmessungen Decoder

8,0 × 7,0 × 2,4 mm, am Kondensator 2,9 mm

PowerPack-Anschluss

vorhanden

Überlastschutz

Motor- und Funktionsausgänge

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- 1 × ESU 59816 – LokPilot 5 micro Multiprotokoll-Lokdecoder, 6-polig NEM 651, Spur N & TT in der beschriebenen Ausführung. Weiteres Zubehör und Dokumentation sind nur enthalten, soweit ESU sie für diesen Artikel ausdrücklich als Lieferumfang nennt.

Gut zu wissen: Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10005**