


ESU 59817 - LokPilot 5 micro Multiprotokoll-Lokdecoder, 6-polig Direkt NEM 651, Spur N & TT

Art. Nr.: N10006

ESU 59817 - LokPilot 5 micro Multiprotokoll-Lokdecoder, 6-polig Direkt NEM 651, Spur N & TT: 6-polig Direkt nach NEM 651, DCC, Motorola und Selectrix.

UVP 46,40 €

39,90 €



Thema: Digitaltechnik und Decoder

Schnittstelle: 6-pin (NEM 651)

Decoder: LokPilot 5 micro

Hersteller: ESU

Steuerung: digital

Artikelzustand: Neuware

Typ: Decoder



Gewicht: 0.2 kg

Sofort lieferbar

Art.-Nr. N10006

Hersteller-Nr. 59817

Neuware

LokPilot 5 micro Multiprotokoll-Lokdecoder, 6-polig Direkt NEM 651, Spur N & TT

Der ESU LokPilot 5 micro 59817 ist ein besonders kompakter Multiprotokoll-Lokdecoder mit 6-poligem Direktanschluss nach NEM 651 für die Spurweiten N und TT. Er unterstützt DCC, Motorola und Selectrix und wird dank seiner direkt am Decoder sitzenden Stifte ohne zusätzlichen Kabelbaum in die passende Schnittstelle gesteckt.

Multiprotokoll-Lokdecoder

Produkttyp

59410

ESU-Artikelnummer

DCC, Motorola und Selectrix

System

6-polig Direkt nach NEM 651

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Im Unterschied zum ESU 59816 besitzt diese Variante keinen Kabelbaum – die sechs Anschlussstifte befinden sich direkt am Decoder.

Ein optionaler PowerPack kann ebenfalls angeschlossen werden.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Direkte Steckmontage ohne Kabelbaum
- 4 verstärkte Funktionsausgänge

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- PowerPack: Energiespeicher zur Überbrückung kurzer Kontaktunterbrechungen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

59817

Shop-Artikelnummer

N10006

Produkttyp

Multiprotokoll-Lokdecoder

Empfohlene Spurweiten

N und TT

Schnittstelle

6-polig Direkt nach NEM 651

Anschlussart

Direktstecker ohne Kabelbaum

Digitalformate

DCC, Motorola und Selectrix

DCC-Fahrstufen

14, 28 und 128

Rückmeldung

RailCom / RailComPlus

Motorstrom

0,75 A dauerhaft

Gesamtbelastbarkeit

0,75 A dauerhaft / 1,0 A kurzzeitig

PWM-Frequenz

10 bis 50 kHz

Verstärkte Funktionsausgänge

4

Belastbarkeit je Ausgang

bis 180 mA

Logikpegelausgänge

2

Motorregelung

Lastregelung mit Autotune

Abmessungen

8,0 × 7,0 × 2,4 mm, am Kondensator 2,9 mm

PowerPack-Anschluss

vorhanden

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- 1 × ESU 59817 – LokPilot 5 micro Multiprotokoll-Lokdecoder, 6-polig Direkt NEM 651, Spur N & TT in der beschriebenen Ausführung. Weiteres Zubehör und Dokumentation sind nur enthalten, soweit ESU sie für diesen Artikel ausdrücklich als Lieferumfang nennt.

Gut zu wissen: Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ [PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10006](#)