


ESU 59827 - LokPilot 5 micro DCC Lokdecoder, 6-polig Direkt, NEM 651, Spur N & TT

Art. Nr.: N10050

ESU 59827 - LokPilot 5 micro DCC Lokdecoder, 6-polig Direkt, NEM 651, Spur N & TT: 6-polig Direkt nach NEM 651.

UVP 43,40 €

29,90 €



Thema: Digitaltechnik und Decoder

Schnittstelle: 6-pin (NEM 651)

Decoder: LokPilot 5 micro

Hersteller: ESU

Artikelzustand: Neuware

Typ: Decoder

Steuerung: digital



Gewicht: 0.2 kg

Sofort lieferbar

Art.-Nr. N10050

Hersteller-Nr. 59827

Neuware

LokPilot 5 micro DCC Lokdecoder, 6-polig Direkt, NEM 651, Spur N & TT

Der ESU LokPilot 5 micro DCC 59827 ist ein besonders kompakter DCC-Lokdecoder mit 6-poligem Direktanschluss nach NEM 651 für die Spurweiten N und TT. Die Anschlussstifte sitzen direkt am Decoder, sodass kein zusätzlicher Kabelbaum benötigt wird. Mit RailComPlus, moderner Motorregelung und bis zu 0,75 A Motorstrom eignet er sich ideal für kleine Lokomotiven mit begrenztem Einbauraum.

DCC-Lokdecoder

Produkttyp

59827

ESU-Artikelnummer

Neuware

Artikelzustand

6-polig Direkt nach NEM 651

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Im Gegensatz zum ESU 59826 besitzt diese Variante keinen Kabelbaum – die sechs Anschlussstifte befinden sich direkt am Decoder.

Der Decoder ist ausschließlich für DCC ausgelegt.

Der LokPilot 5 micro DCC unterstützt sämtliche gängigen DCC-Programmiermodi sowie RailCom zum Auslesen von CV-Werten auf dem Hauptgleis.

Zusätzlich beherrscht er unter anderem ABC-Bremsstrecken, ABC-Pendelzugbetrieb, Märklin®-Bremsstrecken sowie ZIMO® HLU-/ZACK-Befehle.

AUX3 ist ab Werk für die PowerPack-Steuerung vorgesehen.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Direkte Steckmontage ohne Kabelbaum
- Kurze und lange DCC-Adressen
- Bis zu 32 schaltbare Funktionen

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- PowerPack: Energiespeicher zur Überbrückung kurzer Kontaktunterbrechungen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

59827

Shop-Artikelnummer

N10050

Produkttyp

DCC-Lokdecoder

Empfohlene Spurweiten

N und TT

Schnittstelle

6-polig Direkt nach NEM 651

Anschlussart

Direktstecker ohne Kabelbaum

Digitalformat

DCC

Fahrstufen

14, 28 und 128

Funktionen

bis zu 32

Rückmeldung

RailCom / RailComPlus

Motorstrom

maximal 0,75 A

PWM-Frequenz

10 bis 50 kHz

Motorregelung

Lastregelung mit Autotune

Verstärkte Ausgänge

AUX1 und AUX2

Logikpegelausgänge

AUX3 und AUX4

PowerPack-Anschluss

vorhanden

Abmessungen Decoder

ca. 8,0 × 7,0 × 2,4 mm, am Kondensator 2,9 mm

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- 1 × ESU 59827 – LokPilot 5 micro DCC Lokdecoder, 6-polig Direkt, NEM 651, Spur N & TT in der beschriebenen Ausführung. Weiteres Zubehör und Dokumentation sind nur enthalten, soweit ESU sie für diesen Artikel ausdrücklich als Lieferumfang nennt.

Gut zu wissen: Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ [PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10050](#)