

## Lokstoredigital LoDi09.2 - LoDi-8-GBM v2, 8-fach Gleisbesetztmelder für 2- und 3-Leiter-Anlagen

Art. Nr.: N11922

Lokstoredigital LoDi09.2, Neuware: LoDi-8-GBM v2, 8-fach  
Gleisbesetztmelder für 2- und 3-Leiter-Anlagen, 8 Meldekanäle,  
RailCom und Strommessung, S88.2-Bus.

**94,50 €**

**Thema:** Digitaltechnik und Decoder

**Hersteller:** Lokstoredigital

**Artikelzustand:** Neuware



**Gewicht:** 0.4 kg

Sofort lieferbar



Neuware

**Art.-Nr. N11922**

Hersteller-Nr. LoDi09.2

## Lokstoredigital LoDi09.2 – LoDi-8-GBM v2, 8-fach Gleisbesetztmelder für 2- und 3-Leiter-Anlagen

Der LoDi-8-GBM v2 überwacht acht Gleisabschnitte, misst deren Stromaufnahme und unterstützt RailCom; diese Ausführung ist für 2- und 3-Leiter-Anlagen.

### 8 Meldekanäle

acht getrennte Gleisabschnitte

### RailCom und Strommessung

mehr als nur belegt oder frei

### S88.2-Bus

feste Zuordnung im LoDi-System

### Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

### Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer

## BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

## Passt das zu meinem System oder Projekt?

Der LoDi-8-GBM v2 überwacht acht Gleisabschnitte, misst den Fahrstrom und erkennt RailCom-fähige Fahrzeuge.

### Besondere LoDi-Highlights

Acht Kanäle, kombinierte Belegt- und Strommessung, RailCom-Auswertung und Vorbereitung für DCC-A; voller Funktionsumfang am S88-Commander LX.

**Gleichstrom- oder Wechselstromsystem** Für Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen. In Dreileiteranlagen kann LoDi-GA 10k Wagen ohne eigenen Verbraucher erfassbar machen.

**Digitalformate und Steuerung** Belegtmeldung ist formatunabhängig. RailCom und DCC-A benötigen ein kompatibles DCC-Gesamtsystem; an anderen S88N-Bussen sind Basisfunktionen möglich.

**Passende LoDi-Ergänzungen** Für vollen Funktionsumfang mit S88-Commander LX. Rektor und Booster liefern Fahrdaten und RailCom-Cutout; S88-Booster und Adapter helfen beim Ausbau.

## Produktspezifikationen

**Hersteller** Lokstoredigital

**Hersteller-Artikelnummer** LoDi09.2

**Produkttyp** achtfacher Gleisbesetzmelder

**Bus-System** S88.2

**Kompatibilität** S88.2, S88N sowie mit Adapter ältere S88-Systeme

**Anzahl Meldekanäle** 8

**RailCom** Ja, auf allen 8 Kanälen

**RailCom Channel 1** Ja

**RailCom Channel 2** Ja

**Fahrzeugerkennung** RailCom-fähige DCC-Decoder

**DCC-Adresse** Erkennung möglich

**Fahrtrichtung** Erkennung möglich

**Strommessung** Pro Kanal

**Kurzschlusserkennung** Pro Kanal

**Kurzschlusschwelle** Einstellbar pro Kanal

**Stromerkennungsschwelle** Einstellbar pro Kanal

**Moduladressierung** Frei adressierbar im S88.2-Bus

**Display** Ja

**Artikelzustand** Neuware, originalverpackt

## Anwendung

Jeden zu überwachenden Gleisabschnitt elektrisch trennen und über einen eigenen Meldekanal speisen. Modul am Rückmeldebus anmelden, Kanalwerte im LoDi-ProgrammerFX prüfen und die Adressen in der Steuerungssoftware zuordnen.

## Lieferumfang

- 1 × LoDi-8-GBM v2: 8-fach RailCom-fähiger Gleisbesetzmelder

### Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

### PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11922

### Weitere Unterlagen zu diesem Artikel

- [? Bedienungsanleitung – LoDi-8-GBM v2 \(PDF\)](#)

Erklärt Anschlüsse und LEDs, S88.2-/s88N-/s88-Bus, Einbindung in 2- und 3-Leiter-Gleise, technische Daten und Einrichtung im LoDi-ProgrammerFX.

**Gut zu wissen:** Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel, Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausführen in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

### Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.