

Lokstoredigital LoDi1315A - LoDi-Con Startset A mit LoDi-Rektor, LoDi-Booster & LoDi-Con A

Art. Nr.: N11918

Lokstoredigital LoDi1315A, Neuware: LoDi-Con Startset A mit LoDi-Rektor, LoDi-Booster & LoDi-Con A, Abgestimmtes Set, Modular erweiterbar, Einsteigerfreundlicher Aufbau.

839,00 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: Lokstoredigital

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 1.1 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Neuware

Art.-Nr. N11918

Hersteller-Nr. LoDi1315A

Lokstoredigital LoDi1315A – LoDi-Con Startset A mit LoDi-Rektor, LoDi-Booster & LoDi-Con A

Dieses LoDi-Startset bündelt die im Titel genannten Systemkomponenten für einen abgestimmten Einstieg in Fahren, Programmieren oder Rückmelden.

Abgestimmtes Set

Komponenten für einen Systembereich

Modular erweiterbar

weitere LoDi-Geräte nachrüstbar

Einsteigerfreundlicher Aufbau

zuerst als Testsystem einrichten

Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Dieses Startset kombiniert LoDi-Rektor, LoDi-Booster und LoDi-Con A zu einer per PC und WLAN-Handregler bedienbaren Basis für den digitalen Fahrbetrieb.

Besondere LoDi-Highlights

Netzwerkzentrale, zweikanalige Gleisleistung und mobile WLAN-Bedienung stammen aus einem modularen System. Konfiguration, Überwachung und Erweiterungen greifen sauber ineinander.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Für digitale Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen. Gleisabschnitte, Ausgangsspannung und Fahrzeugdecoder müssen zur Spurweite und zum Datenformat passen.

Digitalformate und Steuerung Der Rektor erzeugt DCC, Motorola und M3. Der LoDi-Con steuert außerdem Z21 sowie Märklin CS2 und CS3; im Set kommuniziert er direkt mit dem LoDi-System.

Passende LoDi-Ergänzungen CV-Programmer für Programmieraufgaben; S88-Commander LX mit GBM/RM-Modulen für Rückmeldung; Shift-Commander und Operatoren für Weichen, Signale und Licht.

Produktspezifikationen

Hersteller Lokstoredigital

Hersteller-Artikelnummer LoDi1315A

Produkttyp aufeinander abgestimmtes Digital-Startset

Artikelnummer LoDi1315A

Produktart Digital-Startset

Zentrale LoDi-Rektor

Booster LoDi-Booster

Handregler LoDi-Con A

Handregler-Variante Akku

Digitalformate LoDi-Rektor DCC und Motorola

Systemkommunikation Netzwerk / µCon-Bus

Booster-Ausgänge 2

Ausgangsstrom **Booster** bis zu 2,3 A je Kanal

RailCom-Cutout Ja

Kurzschlussabschaltung Ja

Display LoDi-Con A 3,2 Zoll TFT-LCD

Displayauflösung 240 × 320 Pixel

Bedienung Touchscreen + Drehregler

Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Komponenten zunächst außerhalb der Anlage nach Anleitung verbinden, Software und Firmware einrichten und die Grundfunktion an einem kurzen Testabschnitt prüfen. Erst danach die getrennten Gleis- oder Rückmeldeabschnitte der Anlage anschließen.

Lieferumfang

- 1 × Lokstoredigital LoDi-Rektor
- 1 × Lokstoredigital LoDi-Booster
- 1 × Lokstoredigital LoDi-Con A WLAN-Handregler mit Akku

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11918

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel, Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausführen in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.