

## Minitrix 16102 - Elektrolok BR E10 der DB, digital (DCC/Sx) & Sound

Art. Nr.: 104267

Geprüfte Gebrauchtware, Zustand 2: Elektrolok BR E10 der DB als „Rheingold“-Interimslok, einmalige Serie für die MHI-Händler Initiative, Betriebs-Nr. E10 1240, Spur N, digital mit Trix-Sound-Decoder. LÜP ca. 103 mm. Hinweis: Kombinierte Fahrzeug-, Decoder

**199,90 €**



**Bahngesellschaft:** DB

**Hersteller:** Minitrix

**Ausführung:** Mit Sound

**Stromsystem:** Gleichstrom

**Steuerung:** digital

**Epoche:** IV

**Typ:** Elektrolok

**Spurweite:** N

**Artikelzustand:** Gebrauchtware

**Hersteller:** Minitrix

**Gewicht:** 0.4 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

2. HAND

Geprüft · mit gesetzlicher Gewährleistung

## Minitrix 16102 – Elektrolok BR E10 der DB, digital (DCC/Sx) & Sound

Geprüftes Einzelstück. Alle Angaben unten beziehen sich auf genau dieses Exemplar, nicht auf eine Serie.

? Die Produktbilder zeigen den tatsächlich angebotenen Artikel.

**Spur N**

Elektrolok

**Digital**

Gleichstrom, mit Sound

**Epoche III**

DB, „Rheingold“-Interimslok

**103 mm**

Länge über Puffer

ARTIKELZUSTAND

2

sehr gut,  
wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

1 2 3 4 5

## BraucheModellbahn-Werkstattprüfung

Geprüft in unserem eigenen Werkstattbetrieb.

- ? Funktion: geprüft
- ? Originalverpackung: vorhanden
- ? Unterlagen: siehe Werkstattangaben
- ? Zustand: neuwertig

Verpackung neuwertig.

## BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Mit Überzeugung verkauft.

## Werkstattangaben zu diesem Exemplar

**Bezeichnung**Elektrolok BR E10 der DB

**Sonderserie**Einmalige Serie für die MHI-Händler Initiative

**Vorbild**Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive E 10 1240 der Deutschen Bundesbahn (DB). Schnellfahrlokomotive als "Rheingold"-Interimslok mit eckigem Lokkasten, 5 Stirnlampen, umlaufende Regenrinne und Hochleistungslüfter. Grundfarbgebung kobaltblau/beige. Betriebszustand Sommer 1962. Einsatz: Personenzüge des Nah- und Fernverkehrs.

**Epoche**Epoche III

**Betriebsnummer**Betriebs-Nr. E10 1240

**Länge über Puffer**LüP ca. 103 mm

**Antrieb**Motor mit Schwungmasse

**Antriebsachsen**4 Achsen angetrieben, 2 Haftreifen

**Aufbau**Fahrgestell und Gehäuse weitgehend aus Metall

**Schnittstelle**DCC Decoder integriert in Hauptplatine

**Decoder**Digital-Sound-Decoder Trix mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, Sx- und Analog-Betrieb

**Beleuchtung**LED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, getrennt digital schaltbar

**Spitzensignal**Spitzensignal zugseitig abschaltbar

**Rangierlicht**Rangierlicht, digital schaltbar

**Führerstandsbeleuchtung**Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

**Kupplung**Kurzkupplungskulissen

**Kupplungsaufnahme**Kupplungsaufnahmen nach NEM 355

**Unterlagen**Kombinierte Fahrzeug-, Decoderanleitung mit ET-Blatt liegt nicht bei

**Verpackung**Verpackung neuwertig

## Geräuschfunktionen

Geräuschfunktion(en): u.a.

- Betriebsgeräusch
- Lokpfeife
- Führerstandsgespräch
- Kompressor
- Lüfter
- Sanden
- Schaffnerpfeiff
- Bahnhofsansage/mehrere
- An-/Abkuppeln
- Schienenstoß
- Bremsenquietschen aus
- Hauptschalter

## Lieferumfang

- Minitrix 16102 – Elektrolok BR E10 der DB (MHI-Händler Initiative)
- Originalverpackung, neuwertig

**Differenzbesteuerung:** Dieser Gebrauchtartikel unterliegt § 25a UStG. Ein gesonderter Ausweis der Umsatzsteuer ist daher nicht möglich.