

Minitrix 16210 - Diesellok BR 210 der DB, digital (DCC/Sx) & Sound

Art. Nr.: 102302

Geprüfte Gebrauchtware, Zustand 2: Diesellok BR 210 der DB mit Gasturbine, einmalige Serie für die MHI-Händler Initiative, Betriebs-Nr. 210 003-0, Spur N, digital mit Trix-Sound-Decoder, in edler Holzschatulle. LÜP 103 mm.

199,90 €



Thema: Rollmaterial und Fahrzeuge

Bahngesellschaft: DB

Hersteller: Minitrix

Ausführung: Mit Sound

Stromsystem: Gleichstrom

Typ: Diesellok

Epoche: IV

Spurweite: N

Steuerung: digital

Artikelzustand: Gebrauchtware

Hersteller: Minitrix

Gewicht: 0.6 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. 102302

Hersteller-Nr. 16210

2. HAND

Geprüft · mit gesetzlicher Gewährleistung

Minitrix 16210 – Diesellok BR 210 der DB, digital (DCC/Sx) & Sound

Geprüftes Einzelstück. Alle Angaben unten beziehen sich auf genau dieses Exemplar, nicht auf eine Serie.

? Die Produktbilder zeigen den tatsächlich angebotenen Artikel.

Spur N

Diesellok, mit Gasturbine

Digital

Gleichstrom, mit Sound

Epoche IV

DB

103 mm

Länge über Puffer

ARTIKELZUSTAND

2

sehr gut,
wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

1 2 3 4 5

[Was die Zustandsnoten bedeuten](#)

BraucheModellbahn-Werkstattprüfung

Gepüft in unserem eigenen Werkstattbetrieb.

? Originalverpackung: vorhanden

? Unterlagen: vollständig

? Zurüstteile: vollständig

Verpackung neuwertig.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Werkstattangaben zu diesem Exemplar

BezeichnungDiesellok BR 210 der DB

Sonderserieeinmalige Serie für die MHI-Händler Initiative

AusführungStrecken-Diesellokomotive BR 210 mit zusätzlicher Gasturbine und Gasturbinen-Abgashutze der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebszustand um 1972.

EinsatzEinsatz: Personen- und Güterzüge auf der Allgäubahn.

EpocheEpoche IV

BetriebsnummerBetriebs-Nr. 210 003-0

Länge über PufferLüP 103 mm

AntriebMotor mit zwei Schwungmassen

Antriebsachsen4 Achsen angetrieben, 2 Haftreifen

AufbauFahrgestell weitgehend aus Metall, Gehäuse aus Kunststoff

SchnittstelleNext18-Schnittstelle für Digitalbetrieb nach NEM 662

DecoderDigital-Sound-Decoder Trix mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, Sx- und Analog-Betrieb

BeleuchtungLED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, getrennt digital schaltbar

SpitzensignalSpitzensignal zugseitig abschaltbar

FührerstandsbeleuchtungFührerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

KupplungKurzkupplungskulissen

KupplungsaufnahmeKupplungsaufnahmen nach NEM 355

ZurüstteileZurüstteile liegen vollständig bei

LokkarteLokkarte für CS2/3 und MS2 liegt bei

Präsentationin edler Holzschatulle

UnterlagenKombinierte Fahrzeug-, Decoderanleitung mit ET-Blatt liegt bei

VerpackungVerpackung neuwertig

Geräuschfunktionen

Geräuschfunktion(en): u.a.

- Betriebsgeräusch
- Signalhorn hoch
- Signalhorn tief
- Kompressor
- Lüfter
- Sanden
- Schaffnerpfeif
- Türen schließen/Führerstandstür
- Bahnhofsansage/mehrere
- An-/Abkuppeln
- Rangierpfeif
- Schienenstoß
- Diesel nachfüllen
- Schmierpumpe
- Mute-Taste Sound ein- ausblenden
- Bremsenquietschen aus
- Druck/Pressluft ablassen

Lieferumfang

- Minitrix 16210 – Diesellok BR 210 der DB (MHI-Händler Initiative)
- Lokkarte für CS2/3 und MS2 liegt bei
- edle Holzschatulle
- Kombinierte Fahrzeug-, Decoderanleitung mit ET-Blatt liegt bei
- Originalverpackung, neuwertig

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise zuzüglich Versandkosten.

Differenzbesteuerung: Dieser Gebrauchtartikel unterliegt § 25a UStG. Ein gesonderter Ausweis der Umsatzsteuer ist daher nicht möglich.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. 102302**