

Minitrix 16404 - Elektrolok BR 140 der DB, digital (DCC) & Sound

Art. Nr.: 104268

Geprüfte Gebrauchtware, Zustand 2: Elektrolok BR 140 der DB (limitiertes MHI-Modell), Betriebs-Nr. 111 137-6, Spur N, digital mit Minitrix-Sound-Decoder. LüP ca. 103 mm.

199,90 €

Bahngesellschaft: DB
Hersteller: Minitrix
Ausführung: Mit Sound
Stromsystem: Gleichstrom
Steuerung: digital
Artikelzustand: Gebrauchtware
Epoche: IV
Typ: Elektrolok
Spurweite: N
Hersteller: Minitrix
Gewicht: 0.4 kg
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



2. HAND

Geprüft · mit gesetzlicher Gewährleistung

Minitrix 16404 – Elektrolok BR 140 der DB, digital (DCC) & Sound

Geprüftes Einzelstück. Alle Angaben unten beziehen sich auf genau dieses Exemplar, nicht auf eine Serie.

? Die Produktbilder zeigen den tatsächlich angebotenen Artikel.

Spur N

Elektrolok

Digital

Gleichstrom, mit Sound

Epoche IV

DB

103 mm

Länge über Puffer

ARTIKELZUSTAND

2

sehr gut,
wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

1 2 3 4 5

BraucheModellbahn-Werkstattprüfung

Geprüft in unserem eigenen Werkstattbetrieb.

? Funktion: geprüft

? Originalverpackung: vorhanden

? Unterlagen: vollständig

? Zurüstteile: vollständig

Verpackung mit leichten Gebrauchsspuren.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Mit Überzeugung verkauft.

Werkstattangaben zu diesem Exemplar

BezeichnungElektrolok Baureihe 140

Sonderserielimitiertes MHI-Modell

VorbildVorbild: Einheits-Elektrolokomotive 140 der Deutschen Bundesbahn (DB). Chromoxidgrüne Grundfarbgebung. Ausführung mit Doppellampen, Kunststoffregenrinnen über den Frontfenstern und Führerstandstüren, Lüftergitter der Bauart -Schweiger- (Ursprungszustand), ungeteiltes Maschinenraumfenster mit Gummidichtung und stirnseitige Handgriffe. Zustand um 1989. Einsatz: Güter- und Personenzüge des Nah- und Fernverkehrs.

EpocheEpoche IV

BetriebsnummerBetriebs-Nr. 111 137-6

Länge über PufferLüP ca. 103 mm

AntriebMotor mit Schwungmasse

Antriebsachsen4 Achsen angetrieben, 2 Haftreifen

AufbauMetallgehäuse

SchnittstelleDCC Decoder integriert in Hauptplatine

DecoderDigital-Sound-Decoder Minitrix (werksseitig eingebaut) mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, Sx- und Analog-Betrieb, voller Funktions-Umfang nur im DCC-Betrieb

BeleuchtungLED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd

SpitzensignalSpitzensignal zugseitig abschaltbar

RangierlichtRangierlicht (Doppel A), digital schaltbar

FührerstandsbeleuchtungFührerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

KupplungKurzkupplungskulissen

KupplungsaufnahmeKupplungsaufnahmen nach NEM 355

ZurüstteileZurüstteile liegen vollständig bei

LokkarteLokkarte für CS2/3 und MS2 liegt bei

UnterlagenFahrzeug-Anleitung, Ersatzteil-Blatt und Decoder-Anleitung liegen bei

VerpackungVerpackung mit leichten Gebrauchsspuren

Geräuschfunktionen

Geräuschfunktion(en): u.a.

- Betriebsgeräusch
- Lokpfeife
- Kompressor
- Lüfter
- Sanden
- Schaffnerpfeiff
- Türen schließen
- mehrere Bahnhofsansagen
- An-/Abkuppeln
- Rangierpfeiff
- Schienenstoß
- Mute-Taste
- Bremsenquietschen aus
- Hauptschalter
- Druck ablassen
- Störungen

Lieferumfang

- Minitrix 16404 – Elektrolok BR 140 der DB
- Lokkarte für CS2/3 und MS2 liegt bei
- Fahrzeug-Anleitung, Ersatzteil-Blatt und Decoder-Anleitung liegen bei
- Zurüstteile liegen vollständig bei
- Originalverpackung mit leichten Gebrauchsspuren

Differenzbesteuerung: Dieser Gebrauchtartikel unterliegt § 25a UStG. Ein gesonderter Ausweis der Umsatzsteuer ist daher nicht möglich.