

Minitrix 16801 - Diesellok BR V80 der DB, digital (DCC/mfx) & Sound

Art. Nr.: 104263

Geprüfte Gebrauchtware, Zustand 2: Diesellok BR V80 der DB, Betriebs-Nr. V 80 009, Spur N, digital mit Trix-Sound-Decoder. LüP ca. 80 mm. Verpackung mit leichten Lagerspuren und Aufkleberabriss.

199,90 €

Bahngesellschaft: DB

Hersteller: Minitrix

Ausführung: Mit Sound

Spurweite: N

Epoche: III

Typ: Diesellok

Artikelzustand: Gebrauchtware

Steuerung: digital

Stromsystem: Gleichstrom

Hersteller: Minitrix

Gewicht: 0.4 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



2. HAND

Geprüft · mit gesetzlicher Gewährleistung

Minitrix 16801 – Diesellok BR V80 der DB, digital (DCC/mfx) & Sound

Geprüftes Einzelstück. Alle Angaben unten beziehen sich auf genau dieses Exemplar, nicht auf eine Serie.

? Die Produktbilder zeigen den tatsächlich angebotenen Artikel.

Spur N

Diesellok

Digital

Gleichstrom, mit Sound

Epoche III

DB

80 mm

Länge über Puffer

ARTIKELZUSTAND

2

sehr gut,
wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

1 2 3 4 5

BraucheModellbahn-Werkstattprüfung

Geprüft in unserem eigenen Werkstattbetrieb.

- ? Funktion: geprüft
- ? Originalverpackung: vorhanden
- ? Unterlagen: vollständig
- ? Zurüstteile: vollständig

Verpackung mit leichten Lagerspuren und Aufkleberabriss.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Mit Überzeugung verkauft.

Werkstattangaben zu diesem Exemplar

BezeichnungDiesellok BR V80 der DB

VorbildVorbild: Baureihe V 80 der Deutschen Bundesbahn mit dieselhydraulischem Antrieb und Gelenkwellen-Kraftübertragung, Achsfolge B'B'. Betriebszustand um 1954. Einsatz: leichte Reise- und Güterzüge.

EpocheEpoche III

BetriebsnummerBetriebs-Nr. V 80 009

Länge über PufferLÜP ca. 80 mm

AntriebMotor mit Schwunghasse

Antriebsachsen4 Achsen angetrieben, 2 Haftreifen

AufbauFahrgestell weitgehend aus Metall, Gehäuse aus Kunststoff

SchnittstelleDCC Decoder integriert in Hauptplatine

DecoderDigital-Sound-Decoder Trix mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, Sx-, mfx- und Analog-Betrieb

BeleuchtungLED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, getrennt digital schaltbar

SpitzensignalSpitzensignal zugseitig abschaltbar

RangierlichtRangierlicht (Doppel A), digital schaltbar

KupplungKurzkupplungskulissen

KupplungsaufnahmeKupplungsaufnahmen nach NEM 355

ZurüstteileZurüstteile liegen vollständig bei

UnterlagenKombinierte Fahrzeug-, Decoderanleitung mit ET-Blatt liegt bei

VerpackungVerpackung mit leichten Lagerspuren und Aufkleberabriss

Geräuschfunktionen

Geräuschfunktion(en): u.a.

- Betriebsgeräusch
- Lokpfeife
- Glocke
- Zugdurchsage/mehrere
- Kompressor
- Lüfter
- Sanden
- Schaffnerpfeiff
- Türen schließen/Führerstandstür
- Bahnhofsansage/mehrere
- An-/Abkuppeln
- Rangierpfeiff
- Diesel nachfüllen
- Mute-Taste Sound ein- ausblenden
- Bremsenquietschen aus
- Druck/Pressluft ablassen
- Warnsignal Sifa

Lieferumfang

- Minitrix 16801 – Diesellok BR V80 der DB
- Zurüstteile liegen vollständig bei
- Kombinierte Fahrzeug-, Decoderanleitung mit ET-Blatt liegt bei
- Originalverpackung mit leichten Lagerspuren

Differenzbesteuerung: Dieser Gebrauchtartikel unterliegt § 25a UStG. Ein gesonderter Ausweis der Umsatzsteuer ist daher nicht möglich.