

RailAd (AC) - Elektrolokomotive Rh 1116 EUROVISION der ÖBB, digital (MM/DCC), limited edition

Art. Nr.: 103164

Geprüfte Gebrauchtware, Zustand 2: Elektrolokomotive Rh 1116 EUROVISION der ÖBB, limited edition Nr. 791 von 1000 (aus dem ÖBB-Shop), Betriebs-Nr. A-ÖBB 9181 1116 170-2, Spur H0, digital mit ESU-LokPilot-V.4.0-Decoder. LüP ca. 221 mm.

UVP 259,90 €

199,90 €



Thema: Rollmaterial und Fahrzeuge

Bahngesellschaft: ÖBB

Hersteller: RailAd

Ausführung: Ohne Sound

Stromsystem: Wechselstrom

Typ: Elektrolok

Steuerung: digital

Epoche: VI

Spurweite: H0

Artikelzustand: Gebrauchtware

Hersteller: RailAd

Gewicht: 1.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. 103164

2. HAND

Geprüft · mit gesetzlicher Gewährleistung

RailAd (AC) – Elektrolokomotive Rh 1116 EUROVISION der ÖBB, digital (MM/DCC), limited edition

Geprüftes Einzelstück. Alle Angaben unten beziehen sich auf genau dieses Exemplar, nicht auf eine Serie.

? Die Produktbilder zeigen den tatsächlich angebotenen Artikel.

Spur H0

Elektrolok

Digital

Wechselstrom, ohne Sound

Epoche VI

ÖBB

221 mm

Länge über Puffer

ARTIKELZUSTAND

2

sehr gut,
wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

1 2 3 4 5

Was die Zustandsnoten bedeuten

BraucheModellbahn-Werkstattprüfung

Geprüft in unserem eigenen Werkstattbetrieb.

? Originalverpackung: vorhanden, mit Lagerspuren, zuletzt minimale Gebrauchsspuren

? Unterlagen: vollständig

? Zurüstteile: hinten vorhanden, vorn liegt bei

Verpackung mit Lagerspuren, zuletzt mit minimalen Gebrauchsspuren. Limitierte Sonderedition mit Zertifikat Nr. 791 von 1000.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Werkstattangaben zu diesem Exemplar

BezeichnungElektrolokomotive Rh1116 EUROVISION der ÖBB. Zertifikat limited edition Nr 791 von 1000

HerkunftAus dem ÖBB Shop

EpocheEpoche VI

BauartBauart Rh 1116

BetriebsnummerBetriebs-Nr. A-ÖBB 9181 1116 170-2

Länge über PufferLüP ca. 221 mm

AntriebNeodymium-Motor mit zwei Schwungmassen

Antriebsachsen3 Achsen angetrieben, 2 Haftreifen

AufbauFahrgestell weitgehend aus Metall, Gehäuse aus Kunststoff

Schnittstelle21-polige-MTC-Schnittstelle für Digitalbetrieb nach NEM 660

DecoderDigital-Decoder ESU LokPilot V.4.0 (werksseitig eingebaut) für DCC- und MM-Betrieb Decoder unterstützt RailCom II

BeleuchtungLED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar

FernlichtFernlicht, digital schaltbar

FührerstandsbeleuchtungFührerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

Kupplung hintenKurzkupplungskulisse hinten

Kupplungsaufnahme hintenKupplungsaufnahme hinten nach NEM 362

Kupplung vornKupplung für vorn liegt bei

ZurüstteileZurüstteile liegen bei

VerpackungVerpackung mit Lagerspuren

UnterlagenFahrzeug-Anleitung, Ersatzteil-Blatt und Decoder-Anleitung liegen bei

Verpackung 2Verpackung mit minimalen Gebrauchsspuren

Lieferumfang

- RailAd (AC) – Elektrolokomotive Rh 1116 EUROVISION der ÖBB
- Zertifikat limited edition Nr. 791 von 1000
- Zurüstteile liegen bei
- Fahrzeug-Anleitung, Ersatzteil-Blatt und Decoder-Anleitung liegen bei
- Originalverpackung mit Lagerspuren, zuletzt minimale Gebrauchsspuren

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise zuzüglich Versandkosten.

Preis, Differenzbesteuerung und Gewährleistung

Dieser Gebrauchtartikel unterliegt § 25a UStG. Ein gesonderter Ausweis der Umsatzsteuer ist daher nicht möglich. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Geprüft in unserer eigenen Werkstatt

Prüf-Nr.103164

Prüfdatum09/2026

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. 103164**

Transparent geprüft und nachvollziehbar bewertet

- [Was unsere Werkstatt prüft](#)
- [Wie wir unsere Zustandsnoten vergeben](#)