

Lokstoredigital LoDi008 - LoDi-Operator 4-WD-AC Weichendecoder für Wechselstromantriebe

Art. Nr.: N11930

Lokstoredigital LoDi008, Neuware: LoDi-Operator 4-WD-AC
Weichendecoder für Wechselstromantriebe, Dezentrale Ausgänge,
LoDi-SC-Bus, ProgrammerFX.

57,65 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: Lokstoredigital

Artikelzustand: Neuware

Typ: Operator



Gewicht: 0.4 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Neuware

Art.-Nr. N11930

Hersteller-Nr. LoDi008

Lokstoredigital LoDi008 – LoDi-Operator 4-WD-AC Weichendecoder für Wechselstromantriebe

Dieser LoDi-Operator steuert Weichen mit Wechselstromantrieb dezentral am LoDi-SC-Bus und wird im LoDi-ProgrammerFX eingerichtet.

Dezentrale Ausgänge

kurze Leitungswege zur Anlage

LoDi-SC-Bus

automatische Modulerkennung

ProgrammerFX

Einrichtung ohne CV-Listen

Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Der LoDi-Operator 4-WD-AC ist ein Spezialmodul des LoDi-SC-Systems für klassische Wechselstrom-Magnetantriebe. Er erhält Befehle vom LoDi-Shift-Commander und setzt sie direkt am Zubehör um.

Besondere LoDi-Highlights

Viele Funktionen werden abseits des Gleissignals über den schnellen SC-Bus gesteuert. Das reduziert Adress- und Verkabelungsaufwand und erlaubt eine zentrale Konfiguration.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Für Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen, weil das Modul im separaten Schaltbus arbeitet. Der AC-Ausgang für Wechselstromantriebe legt nicht das Gleissystem fest.

Digitalformate und Steuerung Kein eigener DCC-, Motorola- oder M3-Decoder: Befehle kommen ausschließlich über den LoDi-SC-Bus. Daher unabhängig vom Gleisformat.

Passende LoDi-Ergänzungen Zwingende Systemzentrale ist der LoDi-Shift-Commander. Weitere Operatoren lassen sich am selben SC-Bus ergänzen; LoDi-Trafo 50 VA ist speziell für den 4-WD-AC eine passende Versorgung.

Produktspezifikationen

Hersteller Lokstoredigital

Hersteller-Artikelnummer LoDi008

Produkttyp LoDi-SC-Schaltdecoder

System LoDi-SC

Anzahl Ausgänge 4

Einsatzbereich Weichen und Magnetartikel mit Wechselstromantrieb

Versorgungsspannung 12–24 V Wechselspannung

Belastbarkeit durch Verbraucher 1 A

Weiterleitung der Versorgungsspannung Über AC-Klemme möglich

Maximale weiterleitbare Stromstärke 10 A

Systemanbindung LoDi-Shift-Commander

Konfiguration LoDi-ProgrammerFX

Automatische Erkennung Ja

Firmware-Updates Über das LoDi-System möglich

Abmessungen ca. 89 × 100 × 35 mm

Gewicht ca. 97 g

Montage Dezentrale Installation möglich

Geeignet für Digitale Modellbahnanlagen aller gängigen Spurweiten

Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Operator möglichst nahe bei den Verbrauchern montieren, mit passender Spannung versorgen und an den richtigen SC-Bus anschließen. Im LoDi-ProgrammerFX erkennen lassen, Ausgänge konfigurieren und jeden Verbraucher zunächst einzeln testen.

Lieferumfang

- 1 × LoDi-Operator4-WD-AC: 4-fach Weichendecoder für Wechselstrom-Weichenantriebe

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11930

Weitere Unterlagen zu diesem Artikel

- [? Bedienungsanleitung – LoDi-Operator 4-WD-AC \(PDF\)](#)

Erklärt SC-BUS, Stromversorgung und Anschluss von Doppelspulen- und Motorweichenantrieben sowie Einrichtung und technische Daten.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel, Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausführen in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.