

Lokstoredigital LoDi102 - LoDi-Switcher mit bistabilem Relais

Art. Nr.: N11946

Lokstoredigital LoDi102, Neuware: LoDi-Switcher mit bistabilem Relais,
bistabiles Relais, Bis 2 A Schaltstrom, 12-24 V AC/DC.

13,10 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder


Hersteller: Lokstoredigital

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.4 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Neuware

Art.-Nr. N11946

Hersteller-Nr. LoDi102

Lokstoredigital LoDi102 – LoDi-Switcher mit bistabilem Relais

Der LoDi-Switcher ist ein bistabiles Relaismodul zum potentialfreien Schalten von Gleisabschnitten und anderen geeigneten Verbrauchern.

bistabiles Relais

passend zum gewünschten Schaltverhalten

Bis 2 A Schaltstrom

für geeignete Verbraucher

12-24 V AC/DC

für die Relaisspule

Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Der bistabile LoDi-Switcher schaltet galvanisch getrennte Stromkreise per Impuls und behält seinen Zustand ohne dauerhafte Spulenversorgung. Ideal für Gleisumschaltungen und speichernde Funktionen.

Besondere LoDi-Highlights

Relaisplatine mit LED-Anzeige, Schaltleistung bis 2 A und Spulenansteuerung 12 bis 24 V AC/DC. Geeignet zum Stromlosschalten und Umschalten von Zwei- und Dreileiterbereichen.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Für Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen, sofern Spannung und Strom innerhalb der Grenzwerte liegen. Relaiskontakte sind gleisformatunabhängig.

Digitalformate und Steuerung Kein eigener Digitaldecoder und keine Adresse. Für digitale Bedienung ist ein passender LoDi-Operator oder DCC-Schaltdecoder erforderlich.

Passende LoDi-Ergänzungen Je nach Aufgabe mit Shift-Commander und passendem Operator kombinieren. Die bi- oder monostabile Variante wird nach gewünschtem Rückfallverhalten gewählt.

Produktspezifikationen

Hersteller Lokstoredigital

Hersteller-Artikelnummer LoDi102

Produkttyp bistabiles Relaismodul

Relaisart Bistabil

Schaltstrom Bis zu 2 A

Ansteuerung Über einen geeigneten Decoder

Versorgungsspannung 12–24 V AC/DC

LED-Anzeige Ja, zur Anzeige des Schaltzustands

Länge ca. 26 mm

Breite ca. 22 mm

Höhe ca. 13 mm

Gewicht ca. 4 g

Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Zu schaltenden Stromkreis spannungsfrei mit den Relaiskontakten verbinden und Spule über einen passenden Decoder ansteuern. Vor Inbetriebnahme Schaltstrom, Spannung und gewünschtes Relaisverhalten prüfen.

Lieferumfang

- 1 × LoDi-Switcher bistabil

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11946

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel, Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausführen in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.