

Lokstoredigital LoDi2009 - LoDi-Startset Melden LX mit S88-Commander LX & 2× LoDi-8-GBM v2

Art. Nr.: N11925

Lokstoredigital LoDi2009, Neuware: LoDi-Startset Melden LX mit S88-Commander LX & 2× LoDi-8-GBM v2, Abgestimmtes Set, Modular erweiterbar, Einsteigerfreundlicher Aufbau.

331,00 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: Lokstoredigital

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 1.1 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Neuware

Art.-Nr. N11925

Hersteller-Nr. LoDi2009

Lokstoredigital LoDi2009 – LoDi-Startset Melden LX mit S88-Commander LX & 2× LoDi-8-GBM v2

Dieses LoDi-Startset bündelt die im Titel genannten Systemkomponenten für einen abgestimmten Einstieg in Fahren, Programmieren oder Rückmelden.

Abgestimmtes Set

Komponenten für einen Systembereich

Modular erweiterbar

weitere LoDi-Geräte nachrüstbar

Einsteigerfreundlicher Aufbau

zuerst als Testsystem einrichten

Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Das LoDi-Startset Melden LX verbindet den S88-Commander LX mit zwei LoDi-8-GBM-v2-Modulen für insgesamt 16 überwachte Gleisabschnitte.

Besondere LoDi-Highlights

Einstieg in Belegtmeldung, Strommessung und RailCom-Auswertung. Die beiden S88.2-Busse des Commanders erlauben spätere Erweiterungen.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Für Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen. In Dreileiteranlagen ergänzen GA-10k-Platinen die Wagenerkennung; RM-16+ erfasst Massekontakte.

Digitalformate und Steuerung Belegtmeldung ist formatunabhängig. RailCom und DCC-A erfordern ein DCC-kompatibles Gesamtsystem; Rektor kann parallel DCC, Motorola oder M3 bereitstellen.

Passende LoDi-Ergänzungen Rektor und Booster bilden den Fahrbereich. S88-Booster hilft bei langen Buswegen, RM-16+ ergänzt Kontaktmeldungen und Shift-Commander übernimmt Weichen und Signale.

Produktspezifikationen

Hersteller Lokstoredigital

Hersteller-Artikelnummer LoDi2009

Produkttyp aufeinander abgestimmtes Digital-Startset

Artikelnummer LoDi2009

Produktart Digitales Rückmelde-Startset

Rückmeldesystem S88.2

Interface 1× LoDi-S88-Commander LX

Gleisbesetzmelder 2× LoDi-8-GBM v2

Rückmeldekanäle im Set 16

Kanäle je LoDi-8-GBM v2 8

Belastbarkeit je GBM-Kanal bis zu 3 A

RailCom Ja, alle 16 Kanäle

DCC-Adresserkennung Ja, bei RailCom-fähigen Decodern

Aufstellrichtungserkennung Ja, bei RailCom-fähigen Decodern

Strommessung Ja, pro Rückmeldekanal

Kurzschlusserkennung Ja, pro Rückmeldekanal

S88.2-Busse Commander LX 2

Maximale Modulanzahl bis zu 96 16-fach-Rückmeldemodule

Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Komponenten zunächst außerhalb der Anlage nach Anleitung verbinden, Software und Firmware einrichten und die Grundfunktion an einem kurzen Testabschnitt prüfen. Erst danach die getrennten Gleis- oder Rückmeldeabschnitte der Anlage anschließen.

Lieferumfang

- 1× LoDi-S88-Commander LX
- 2× LoDi-8-GBM v2 Gleisbesetzmelder
- 1× Netzwerkkabel, gelb, 2 m
- 1× USB-Netzteil
- 1× USB-C-Kabel
- 2× S88-Buskabel, blau, jeweils 50 cm

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11925

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel, Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausführen in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.