

Lokstoredigital LoDi230 - LoDi-83-AC, DCC-Schaltdecoder für Wechselstromantriebe

Art. Nr.: N11935

Lokstoredigital LoDi230, Neuware: LoDi-83-AC, DCC-Schaltdecoder für Wechselstromantriebe, 8 Schaltausgänge, Echte Wechselspannung, DCC und Motorola.

57,65 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: Lokstoredigital

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Neuware

Art.-Nr. N11935

Hersteller-Nr. LoDi230

Lokstoredigital LoDi230 – LoDi-83-AC, DCC-Schaltdecoder für Wechselstromantriebe

Der LoDi-83-AC schaltet bis zu acht Ausgänge beziehungsweise vier Doppelspulenantriebe mit echter Wechselspannung.

8 Schaltausgänge

für bis zu vier Doppelspulenantriebe

Echte Wechselspannung

für klassische AC-Antriebe

DCC und Motorola

breit einsetzbar

Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Der LoDi-83-AC ist ein vierfacher Schaltdecoder für klassische Wechselstrom-Magnetantriebe und geeignete Verbraucher. Vier bistabile Relais halten ihren Zustand ohne dauerhaften Spulenstrom.

Besondere LoDi-Highlights

Vier bistabile Relais, getrennte Verbraucherversorgung und Konfiguration über DCC/RailCom. Besonders für impulsbetätigte Weichen- und Signalantriebe.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Auf Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen, wenn die Zentrale DCC oder Motorola ausgibt. „AC“ bezeichnet die Wechselstromantriebe, nicht zwingend das Gleissystem.

Digitalformate und Steuerung Unterstützt DCC und Motorola; Konfiguration und Auslesen über DCC/RailCom. RailCom erfordert kompatible Zentrale und Booster.

Passende LoDi-Ergänzungen LoDi-Rektor liefert DCC und Motorola. LoDi-Trafo 50 VA ist die vom Hersteller genannte Versorgung; S88-Commander LX ergänzt echte Stellungs- oder Belegtrückmeldung.

Produktspezifikationen

Hersteller Lokstoredigital

Hersteller-Artikelnummer LoDi230

Produkttyp achtkanaliger DCC-Schaltdecoder für Wechselstrom

Anzahl Ausgänge 8

Steuerung DCC und Motorola

RailCom Ja

Einsatzbereich Weichen, Signale, Magnetspulenantriebe, Motorweichen, Lampen und weitere geeignete Wechselstrom-Verbraucher

Maximale Anzahl Weichen/Signale Bis zu 4

Ausgangsspannung Wechselspannung

Versorgungsspannung 12–24 V AC

Belastbarkeit je Ausgang Bis zu 1 A

Gesamtbelastung Maximal 2 A gemäß Herstellerangaben

Kurzzeitige Strombelastbarkeit Bis zu 3 A

Überlastschutz Jeder Ausgang separat geschützt

Adressierung Über Taster und DCC konfigurierbar

DCC-Konfiguration Ja

RailCom-Konfiguration Ja

Statusanzeigen 3 LEDs

Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Decoder mit der vorgesehenen Wechselspannung versorgen, Verbraucher kanalweise anschließen und Adresse über den Programmieraster vergeben. Jeden Ausgang einzeln testen und die Schaltzeit so kurz wie für den Antrieb nötig einstellen.

Lieferumfang

- 1 × LoDi-83-AC: 8-fach Schaltdecoder für DCC- und Motorola-Systeme mit Wechselspannungsausgängen

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11935

Weitere Unterlagen zu diesem Artikel

- [? Bedienungsanleitung – LoDi-83-AC \(PDF\)](#)

Enthält Anschlussbilder, LED- und Tasterfunktionen, Verbraucherbeispiele, CV-Liste, Programmierung und technische Daten des DCC-Schaltdecoders.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel, Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.