

BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber für Modellbahn, 250 ml

Art. Nr.: N10505

BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber für Modellbahn, 250 ml. Schotter und Zubehör, Kleber, Neuware. Technische Daten und passendes Zubehör findest du direkt in der Artikelbeschreibung.

14,90 €

Hersteller: BIMM Modellbau

Artikelzustand: Neuware

Typ: Kleber



Gewicht: 0.3 kg

Sofort lieferbar



BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber für Modellbahn, 250 ml

Mit dem Artikel BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber für Modellbahn, 250 ml gestaltest du Gleistrassen und das Umfeld deiner Modellbahn individuell. Die vorhandenen Produktdaten und Merkmale helfen dir dabei, den Einsatz passend zu deiner Anlage zu planen.

Zusammenfassung

- BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber für Modellbahn, 250 ml
- Passend für Schotter und Zubehör
- Für den Anlagenbau geeignet
- Ausführung: Kleber
- Zustand: Neuware

Für Einsteiger & erfahrene Modellbahner

Auch als Einsteiger kannst du das Material kontrolliert und in kleinen Abschnitten verarbeiten. Eine Probefläche hilft dir, Wirkung, Farbton und Dosierung vor der endgültigen Gestaltung einzuschätzen.

Erfahrene Modellbahner können den Artikel für realistische Farbübergänge, individuelle Gleisbettungen und fein abgestimmte Landschaftsszenen einsetzen.

Typische Anwendungen, Verarbeitung, Gestaltung & Besonderheiten

Bereite den Untergrund sauber und trocken vor und teste Material und Verarbeitung zunächst an einer unauffälligen Stelle. Arbeite abschnittsweise und beachte bei Klebstoffen, Farben oder weiteren Hilfsmitteln deren jeweilige Herstellerhinweise.

Vorhandene Produkt-, Lieferumfangs- und Zustandsangaben

Der **BIMM Modellbau BM708-2 Flexible Schotterkleber** wurde speziell für die zuverlässige Fixierung von **Gleisschotter auf Modellbahnanlagen und Dioramen** entwickelt. Nach der Trocknung bleibt die Verklebung leicht flexibel und kann dadurch Spannungen im Schotterbett reduzieren.

Besonders komfortabel ist die Verarbeitung: Der Schotter muss **nicht vorher angefeuchtet** werden und auch das klassische Anmischen von Leim, Wasser und Spülmittel entfällt. Der Kleber trocknet **matt und farblos** auf, sodass die natürliche Optik des Gleisschotters erhalten bleibt.

Highlights

- **Flexibler Spezialkleber für Gleisschotter**
- **Kein vorheriges Anfeuchten** des Schotters erforderlich
- Trocknet **matt und farblos**
- Bleibt nach der Trocknung **leicht flexibel und federnd**
- Für Kork, Holz, Schaumstoff und typische Modellbauuntergründe
- Einfache Verarbeitung durch Aufträufeln oder feines Zerstäuben
- **Inhalt: 250 ml**

Für Einsteiger & erfahrene Modellbahner

Für Einsteiger vereinfacht der BIMM Schotterkleber das Einschottern deutlich. Statt eine eigene Mischung aus Weißleim, Wasser und Netzmittel herzustellen, kann direkt mit dem gebrauchsfertigen Spezialkleber gearbeitet werden.

Erfahrene Modellbahner profitieren besonders bei **größeren Anlagen, Modulen und Segmenten** von der flexiblen Verklebung. Im Gegensatz zu einem vollständig starren Kleber bleibt das fixierte Schotterbett leicht federnd.

Schotter einfach & sauber verkleben

Der Gleisschotter wird zunächst trocken zwischen und neben den Schwellen verteilt und mit einem feinen Pinsel in die gewünschte Form gebracht.

Anschließend kann der Kleber aufgeträufelt oder fein zerstäubt werden. Ein vorheriges Benetzen des Schotters mit Wasser oder Netzmittel ist nicht notwendig.

Nach vollständiger Trocknung ist der Schotter fixiert. Durch die **matte und farblose Trocknung** bleibt der Klebstoff optisch unauffällig – besonders wichtig bei hochwertigem Natursteinschotter aus beispielsweise Granit, Basalt oder Diabas.

Anwendung

- Gleisschotter trocken zwischen und neben den Schwellen verteilen
- Schotter mit einem feinen Pinsel sorgfältig ausrichten
- Kleber **ohne vorheriges Anfeuchten** aufbringen
- Schotterbett vollständig trocknen lassen
- Lose Schotterkörner anschließend entfernen
- Gleis und Schotterbett bei Bedarf farblich altern und ausgestalten

Tipp für Weichenbereiche

Beim Einschottern von Weichen sollte besonders sparsam gearbeitet werden. **Weichenzungen, Stellmechanik und andere bewegliche Bereiche dürfen nicht durch Kleber oder Schotter blockiert werden.**

Vor der Inbetriebnahme sollte nach vollständiger Trocknung kontrolliert werden, ob sich sämtliche beweglichen Teile der Weiche weiterhin frei bewegen.

Technische Kerndaten

- **Hersteller:** BIMM Modellbau
- **Artikelnummer:** BM708-2
- **Produktart:** Flexibler Schotterkleber
- **Inhalt:** 250 ml
- **Konsistenz:** flüssig
- **Farbe:** farblos
- **Trocknung:** matt
- **Eigenschaft nach Trocknung:** flexibel / leicht federnd
- **Geeignete Untergründe:** Kork, Holz, Schaumstoffe und typische Modellbauuntergründe
- **Anwendung:** Fixierung von Modellbahn-Gleisschotter
- **Vorheriges Anfeuchten:** nicht erforderlich
- **Inhaltsstoffe:** < 5 % anionische Tenside
- **Gefahrenkennzeichnung:** keine Gefahrenkennzeichnung gemäß CLP-Verordnung erforderlich
- **Lagerung:** kühl, trocken und gut verschlossen; vor Frost schützen
- **Herstellung:** Made in Germany

Passendes Zubehör

- **BIMM Modellbau Gleisschotter Granit, 0,4-1,0 mm** für eine realistische Gleisbettgestaltung
- **MobaLit Gleisschotter aus DIABAS-Naturgestein** in maßstabsgerechten Körnungen
- Feiner Modellbaupinsel zum Verteilen und Ausrichten des Schotters
- Pipette oder Dosierhilfe für einen kontrollierten Klebstoffauftrag
- Weathering-Farben und Pigmente für die anschließende Alterung von Gleis und Schotterbett
- Grasfasern und Grasbüsche für die Vegetation entlang des fertigen Bahndamms

SICHERHEITSDATENBLATT:

1. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
< 5 % anionische Tenside
2. Physikalische und chemische Eigenschaften
flüssig, farblos, trocknet matt auf
3. Gefahrenkennzeichnung
Keine Gefahrenkennzeichnung gemäß CLP-Verordnung erforderlich.
4. Sicherheitshinweise
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Kontakt mit Augen vermeiden.
 - Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.
 - Nicht einatmen.
5. Erste Hilfe Maßnahmen
 - Bei Augenkontakt: Augen gründlich mit Wasser spülen.
 - Bei Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.
 - Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.
6. Lagerung
Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Vor Frost schützen.
7. Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Behälter in die Wertstoffsammlung geben. Produktreste gemäß kommunaler Vorschriften entsorgen.

Technische Kerndaten

- **Hersteller:** BIMM Modellbau
- **Hersteller-Artikelnummer:** BM708-2
- **Kategorie / Gleissystem:** Schotter und Zubehör
- **Artikelform:** Neuware
- **Typ:** Kleber

Passendes Zubehör

- **BraucheModellbahn BM006 - Kabelbinder-Halter 5-fach:** Passende Ergänzung für Aufbau, Betrieb oder Gestaltung deiner Modellbahnanlage.
- **BraucheModellbahn BM007 - Kabelbinder-Halter 3-fach:** Passende Ergänzung für Aufbau, Betrieb oder Gestaltung deiner Modellbahnanlage.
- **BIMM Modellbau - Gleisschotter aus echtem Granitgestein, 500 g in Korngröße 0,4 - 1,0 mm :** Passende Ergänzung für Aufbau, Betrieb oder Gestaltung deiner Modellbahnanlage.
- **BIMM Modellbau (H0) - 10x PZB-/Indusi-Magnete:** Passende Ergänzung für Aufbau, Betrieb oder Gestaltung deiner Modellbahnanlage.
- **BIMM Modellbau (H0) - Schotterhilfe Universal, Bausatz für 2- und 3-Leiter:** Passende Ergänzung für Aufbau, Betrieb oder Gestaltung deiner Modellbahnanlage.
- **BIMM Modellbau BM301-9 (H0) - 8x Kabelschächte für Gleisbett in der Epoche VI:** Passende Ergänzung für Aufbau, Betrieb oder Gestaltung deiner Modellbahnanlage.
- **BIMM Modellbau BM501-14 (H0) - Prellbock in der Epoche VI, Fertigmodell:** Passende Ergänzung für Aufbau, Betrieb oder Gestaltung deiner Modellbahnanlage.
- **BIMM Modellbau BM501-19 (H0) - Tunnelportal in Betonoptik 1-gleisig:** Passende Ergänzung für Aufbau, Betrieb oder Gestaltung deiner Modellbahnanlage.
- **BIMM Modellbau BM501-30 (H0) - Tunnelportal in Betonoptik 1-gleisig Mauer links:** Passende Ergänzung für Aufbau, Betrieb oder Gestaltung deiner Modellbahnanlage.