

Kittifix 1100221 - Sprühkleber extra stark - nicht korrigierbar 500 ml Spraydose

Art. Nr.: N10511

7,49 €

Hersteller: Kittifix

Artikelzustand: Neuware

Typ: Kleber



Gewicht: 0.75 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Kittifix Sprühkleber - extra stark - nicht korrigierbar ist ein extra starker Kontaktkleber mit einer hohen Anfangshaftung und 3-fach verstellbarer Sprühdüse. Er ist ideal für große und kleine Flächen. Durch sein 3-fach Sprühdüsen-System lässt er sich besonders gezielt, sauber und sparsam aufbringen (viel/mittel/wenig), das geht in horizontaler wie auch in vertikaler Richtung.

Der Sprühstrahl wird nicht zerstäubt, sondern bildet ein feinmaschiges Netz von Fäden, welche nur die Oberfläche des zu klebenden Materials benetzt. Dadurch wird das Durchfeuchten und die Bildung von Flecken nahezu vermieden.

Ein Multi-Talent für den täglichen Gebrauch.

Anwendungsbereiche

Verklebt Schaumstoffe - Polsterstoffe - Bezugstoffe - Metall - Leder - Papier - Karton - Pappe - Holz - Polyesterwolle - Teppich - weichmacherfreie Kunststoffe - Textilien - Hartschäume sowohl mit, als auch untereinander. Gut geeignet für Verklebungen auf rauen und unebenen Oberflächen.

Nicht für Styropor geeignet.

Service / Erklärungen

Abluftzeit je nach Auftragsstärke und den verwendeten Materialien ca. 5-15 Minuten

Anwendungstemperatur möglichst nicht unter +15°C und nicht über +25°C

Sprühdistanz ca. 30 - 40 cm

Abhängig vom Werkstoff können bis zu 4 m² Material verklebt werden

Die Endfestigkeit wird nach 48h erreicht

Bei Polystyrolschaumklebung ist stets ein zweiseitiger Auftrag und gründliches Ablüften vor dem Zusammenfügen der Teile erforderlich. Dabei sind mindesten 30 cm Abstand einzuhalten. Andernfalls besteht die Gefahr der Zellzerstörung des Polystyrolschaumes.

Technische Informationen

Der entstehende Klebefilm ist dauerelastisch und weich.

Kittifix- Sprühkleber „extra stark“ ist nicht korrigierbar

Die Klebeflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein - vor Gebrauch schütteln - ein-, oder beidseitiger Auftrag - kurz ablüften - Teile mit leichtem Druck zusammenfügen - nicht in Kinderhände geben - nicht in die Flamme sprühen - vor Sonnenstrahlen schützen



Kittifix, eine Marke der Möko Klebstoff GmbH

Welche Kleber für den Modellbau bieten wir an



Plastik Modellbaukleber

Besonders für den Bau von Kunststoffmodellen gibt es einen Plastik Modellbaukleber in drei Ausführungen an. Es handelt sich um einen Standardkleber mit einer mittleren Abbindezeit für alle standardmäßigen Arbeiten. Dieser ist erkennbar an einer magentafarbenen Kappe.

Für Kleinteile und Klebeverbindungen, welche rasch eine stabile Klebeverbindung benötigen gibt es den Plastikmodellbaukleber Express. Dieser verbindet innerhalb kürzester Zeit stabil die verklebten Bauteile miteinander und ist an der orangenen Kappe erkennbar.

Für Klebestellen an schwer zugänglichen Bereichen und zum Verkleben von beispielsweise Modellverglasung führen die Leipziger eine extradünne Variante im Sortiment. Diese ist an einer minzgrünen Kappe erkennbar. Dem extradünnen Kleber liegen zudem flexible Dosierdüsen bei, die durch den Anwender auf die gewünschte bzw. benötigte Länge einkürzbar sind.



Allzweckkleber

Unsere Allzweckkleber auf Lösemittelbasis eignet sich für mannigfaltige Verklebungen im Modellbau, aber auch im Haushaltsbereich. Dieser Kleber ist nicht für Styrodure einsetzbar!



Universalkleber

Neben einem Allzweckkleber auf Lösungsmittelbasis gibt es auch einen 0,0%-Universalkleber für den Modellbau und den Kreativbereich. Während der lösungsmittelhaltige Kleber nicht für Styrodure geeignet ist kann der lösungsmittelfreie Universalkleber auch für Arbeiten mit diesem Werkstoff problemlos eingesetzt werden. Er ist mit warmem Wasser auswaschbar solange er flüssig ist. Auch beim Modellbau mit Kindern und Jugendlichen ist der 0,0% Universalkleber sehr gut verwendbar. Eine weitere Eigenschaft des 0,0%ers ist die Möglichkeit, diesen quasi als Haftkleber einzusetzen, in dem man beide zu verklebenden Flächen dünn mit dem Leim bestreicht, diesen leicht ablüften lässt und anschließend die beiden zu verbindenden Bauteile kurz aufeinanderpresst.



Kartonmodellbau

Für ein breites Feld an Nutzungsmöglichkeiten im Hobbybereich eignet sich der Kartonmodell – Bastelkleber.

Dieser ist ein fast universell einsetzbarer Kleber für Papier, Karton, Kartonmodelle, Styropor, Textil, Pappe und Filz. Er klebt zudem auch Holz. Auch für den Landschaftsmodellbau und im Kreativbereichen findet dieser Kleber ein breites Anwendungsgebiet.



Lasercutkleber

Speziell für den Bau von Lasercut-Modellen führt Kittifix einen Lasercutkleber im Sortiment.

Dieser wird in einer stiftförmigen 12 g-Flasche ausgeliefert. Durch die stiftähnliche Form ist der Kleber sehr gut dosierbar und so auch bei filigranen Bauteilen einsetzbar.



Holzarbeiten

Zum Verkleben von Holzbauteilen und Furnieren findet sich ein Holzleim Express im Programm. Dieser Kleber ist seit vielen Jahrzehnten im Profi- wie auch im Hobbybereich bekannt.

Er eignet sich neben dem Verkleben von Weichhölzern auch zum Verbinden von Furnieren und Harthölzern.



Haftkleber

Beim „Figurino“-Haftkleber handelt es sich um einen fugitiven Klebstoff, mit welchen eine wieder lösbare Klebeverbindung erzeugt werden kann. Diese Eigenschaft dürfte für viele Modellbauer interessant sein, besonders wenn sie Figuren und Modellfahrzeuge nur kurzzeitig auf Dioramen und anderen Schau- stücken fixieren wollen. Aber auch im Foto- und Filmbereich ist dieser Haft- kleber hervorragend einsetzbar.



Sekundo Sekundenkleber

Drei sogenannte „Sekundenkleber“ für das schnelle und haltbare Verkleben unterschiedlichster Materialien finden sich ebenfalls im Programm der Leipziger.

Neben einem Speedkleber mit normaler Konsistenz gibt es einen dünnflüssigen wie auch ein gelartigen „Secundo“-Sekundenkleber.



Sprühkleber extra stark 110o – geruchsarm

Ein geruchsarmer und bis kurzzeitig bis 110o Grad Celsius stabiler Sprühkleber rundet das neue Klebstoffsortiment für den Modellbau ab. Der Kleber zeichnet sich durch eine starke Klebeleistung aus. Beim Auftragen des Sprühklebers entsteht ein dünner Film. Diese Eigenschaft ist im Modellbau u.a. beim Begrünen von Minibäumen u.ä. sehr gut einsetzbar.