

Kittifix 5000395 - Sekundo Gel Sekundenkleber für Modellbau, 10 g

Art. Nr.: N10521

3,25 €

Hersteller: Kittifix

Artikelzustand: Neuware

Typ: Kleber



Gewicht: 0.1 kg

Sofort lieferbar



Der **Kittifix 5000395 Sekundo Gel Sekundenkleber** ist ein schnell härtender und besonders starker **Cyanacrylat-Klebstoff für Modellbau, Modellbahn, Hobby und Reparaturarbeiten**. Durch seine gelartige Konsistenz lässt er sich sauber und kontrolliert auftragen und läuft nicht so schnell von der Klebestelle weg.

Ein besonderer Vorteil der Gel-Ausführung ist die Anwendung an **senkrechten Flächen und porösen Materialien**. Der Kleber ist tropffrei und ermöglicht unmittelbar nach dem Zusammenfügen noch eine kurzfristige Korrektur der Bauteile.

Sekundo Gel verbindet eine Vielzahl unterschiedlicher Werkstoffe wie **Kunststoffe, Elastomere, Metalle, Stoff, Karton, Papier und Leder**. Nach vollständiger Aushärtung ist die Klebeverbindung wasserfest.

Highlights

■ Gel-Sekundenkleber für Modellbau, Modellbahn & Hobby

- Schnell härtender Cyanacrylat-Klebstoff
- **Gelartige Konsistenz für kontrollierten Auftrag**
- Tropffreie und saubere Anwendung
- Besonders praktisch an **senkrechten Oberflächen**
- Ideal für poröse Materialien
- Kurzfristige Korrektur nach dem Zusammenfügen möglich
- Klebt zahlreiche unterschiedliche Materialien
- Für Kunststoffe, Elastomere und Metalle geeignet
- Auch für Stoffe, Gewebe, Karton, Pappe, Papier und Leder
- **Wasserfest nach vollständiger Aushärtung**
- Vielseitig für Modellbau- und Reparaturarbeiten einsetzbar
- **Inhalt: 10 g**

Für Einsteiger & erfahrene Modellbahner

Für Einsteiger ist die **Gel-Konsistenz** besonders praktisch. Im Gegensatz zu sehr dünnflüssigem Sekundenkleber läuft das Gel weniger schnell über das Bauteil oder in angrenzende Bereiche. Dadurch lässt sich der Klebstoff kontrollierter an der gewünschten Stelle einsetzen.

Erfahrene Modellbauer profitieren von der Möglichkeit, den Kleber auch an **senkrechten Flächen und bei porösen Werkstoffen** einzusetzen. Die gelartige Konsistenz kann außerdem hilfreich sein, wenn der Klebstoff nicht durch Kapillarwirkung in benachbarte Bereiche fließen soll.

Die Klebestelle darf erst belastet werden, wenn der Sekundenkleber **vollständig ausgehärtet** ist.

Typische Anwendungen im Modellbau

- Verkleben kleiner Modellbauteile
- Reparaturen an Modellbahn- und Modellbaukomponenten
- Klebearbeiten an senkrechten Flächen
- Verbindung geeigneter Kunststoffteile
- Verkleben von Metallteilen
- Arbeiten mit Elastomeren
- Verkleben von Karton und Pappe
- Arbeiten mit Papier
- Verkleben von Stoff und Gewebe
- Klebearbeiten mit Leder
- Punktuelle Reparatur- und Montagearbeiten

Technische Kerndaten

- **Hersteller:** Kittifix
- **Artikelnummer:** 5000395
- **Produkt:** Sekundo Gel
- **Produktart:** Sekundenkleber / Schnellkleber
- **Klebstofftyp:** Cyanacrylat
- **Konsistenz:** Gel
- **Inhalt:** 10 g
- **Eigenschaft:** schnell härtend
- **Anwendung:** tropffrei
- **Korrigierbarkeit:** kurzfristig nach dem Zusammenfügen
- **Wasserfest:** nach vollständiger Aushärtung
- **Einsatzbereich:** Modellbau, Modellbahn, Hobby und Reparatur

Geeignete Materialien

- Kunststoffe
- Elastomere
- Metalle
- Stoffe und Gewebe
- Karton und Pappe
- Papier
- Leder
- Weitere geeignete poröse Materialien

Bei unbekannten oder empfindlichen Materialien empfiehlt sich vor der eigentlichen Verklebung grundsätzlich ein **Test an einer unauffälligen Stelle**.

Warum Sekundenkleber als Gel?

Die Gel-Ausführung ist besonders interessant, wenn ein dünnflüssiger Sekundenkleber zu stark verlaufen würde. **Sekundo Gel bleibt gezielter an der aufgetragenen Stelle** und erleichtert dadurch die kontrollierte Positionierung des Klebstoffs.

Das ist beispielsweise bei senkrechten Bauteilen oder porösen Materialien von Vorteil. Gleichzeitig bleibt unmittelbar nach dem Zusammenfügen noch kurz Zeit, die Position der Bauteile zu korrigieren.

Für extrem feine Spalten und Anwendungen, bei denen der Klebstoff gezielt durch Kapillarwirkung einziehen soll, kann dagegen eine dünnflüssigere Sekundenkleber-Variante sinnvoller sein.

Anwendungshinweise

- Klebeflächen vor der Anwendung sauber vorbereiten
- Klebstoff **sparsam und gezielt** auftragen
- Bauteile zusammenfügen und korrekt positionieren
- Falls erforderlich, Position unmittelbar nach dem Zusammenfügen korrigieren
- Klebestelle bis zum ausreichenden Abbinden nicht unnötig bewegen

- Vor mechanischer Belastung vollständig aushärten lassen
- Bei empfindlichen Materialien zunächst die Verträglichkeit prüfen
- Bei der Verarbeitung für **ausreichende Belüftung** sorgen

Sicherheitshinweise

Der Kittifix Sekundo Gel enthält **Cyanacrylat**. Sekundenkleber können Haut und Augen innerhalb kurzer Zeit verkleben und müssen entsprechend vorsichtig verwendet werden.

- **Enthält Cyanacrylat**
- Kann Haut und Augen reizen
- Kann die Atemwege reizen
- Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen
- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf Verpackung und Sicherheitsdatenblatt beachten

Passendes Zubehör

- **Kittifix 5000397 - Sekundo Original, 10 g** als universelle Sekundenkleber-Variante
- **Kittifix 5000396 - Sekundo Extra flüssig, 10 g** für besonders feine Klebestellen und kapillare Anwendungen
- Modellbaupinzetten zum präzisen Positionieren kleiner Bauteile
- Modellbauklemmen zum Fixieren von Werkstücken
- Modellbaumesser zum Vorbereiten und Versäubern von Klebeflächen
- Feilen und Schleifpapier zur Vorbereitung der Bauteile
- Geeigneter Sekundenkleber-Entferner für entsprechende Reinigungsarbeiten