

HGs Modellbahn Technik 93225 - Universalreiniger / Lokreiniger für Modellbahn, 500 ml

Art. Nr.: N10324

Schnellentfettender Universal- und Lokreiniger für Modellbahn und Feinmechanik. Entfernt Staub, Schmutz sowie Öl-, Fett- und Motorabrieb; 500 ml Sprühflasche.

9,90 €

Thema: Wartung und Reparatur

Hersteller: HGs Modellbahn Technik

Typ: Lokreiniger

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.7 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Art.-Nr. N10324

Hersteller-Nr. 93225

Neuware

Universal- und Lokreiniger für gründliche Wartungsarbeiten

Der **HGs Modellbahn Technik 93225 Universalreiniger / Lokreiniger** löst typische Betriebsverschmutzungen an geeigneten Modellbahn- und feinmechanischen Bauteilen. Er entfernt Staub, Schmutz, Öl- und Fettrückstände sowie Abrieb von Kohlen und Bürsten an Elektromotoren. Die schnellentfettende Reinigung bereitet geeignete Schmierstellen auf die anschließende, gezielte Wartung vor.

Die Produktbilder zeigen den Artikel zur eindeutigen Einordnung. Maßgeblich sind Produktbezeichnung, Lieferumfang und die Angaben auf der Verpackung.

Produkt

Universalreiniger / Lokreiniger

Wirkung

reinigend und schnellentfettend

Entfernt

Staub, Schmutz, Öl, Fett und Motorabrieb

Inhalt

500 ml in der Sprühflasche

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Highlights

- Entfernt Staub, Schmutz sowie Öl- und Fettrückstände
- Löst Kohle- und Bürstenabrieb an geeigneten Elektromotor-Bauteilen
- Schnellentfettende Wirkung für vorbereitende Wartungsarbeiten

Anwendung

1. Verschmutzte, geeignete Teile einsprühen und den gelösten Schmutz ablaufen lassen.
2. Mit einem trockenen Tuch abtupfen, an der Luft vollständig trocknen lassen oder fachgerecht ausblasen.
3. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen, bis der gewünschte Reinigungseffekt erreicht ist.
4. Erst nach vollständiger Trocknung die vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Schmierstellen sparsam neu schmieren.

Mehrwert in der Modellbahnwerkstatt

Eine saubere Trennung von Reinigen und Schmieren hilft, gelösten Abrieb und alte Schmierstoffreste nicht im Antrieb zu verteilen. Prüfe vor jeder Anwendung die Wartungsvorgaben des Fahrzeugherstellers und verwende den Reiniger nur an geeigneten, spannungsfreien Bauteilen.

Produktspezifikationen

Hersteller

HGs Modellbahn Technik

Hersteller-Artikelnummer

93225

Produktart

Universalreiniger / Lokreiniger

Inhalt

500 ml

Verpackung

Sprühflasche

Einsatzbereich

Modellbahn, Modellbau und Feinmechanik

Shop-Artikelnummer

N10324

Lieferumfang

- **1 × HGs Universalreiniger / Lokreiniger 93225**
- **Inhalt: 500 ml** in der Sprühflasche

Sicherheits- und Anwendungshinweise

Materialverträglichkeit: Gummi- und Kunststoffteile vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle prüfen. Bei längerer Einwirkung können ungeeignete Materialien aufquellen oder beschädigt werden.

Gefahrenhinweise

- **H225:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- **H315:** Verursacht Hautreizungen.
- **H319:** Verursacht schwere Augenreizung.
- **H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **H411:** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Maßgeblich sind die Angaben und Kennzeichnungen auf der Produktverpackung. Abbildungen können Zubehör oder Anwendungsbeispiele zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Gut zu wissen: P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P241: Explosionsgeschützte elektrische, Lüftungs- und Beleuchtungsgeräte verwenden. P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. P303 + P361 + P353 + P315: Bei Berührung mit der Haut oder dem Haar alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Sofort ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305 + P351 + P338 + P315: Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. P331: Kein Erbrechen herbeiführen. P321: Besondere Behandlung siehe Piktogramme auf dem Kennzeichnungsetikett. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10324**